



TRTÍLKOVA - PŘÍJEZDOVÁ CESTA K "DOMU PRO JULII" (ÚČELOVÁ KOMUNIKACE)
SO 102 - ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
OCHRANA KMENE PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI
M 1:10

OCHRANA KMENE, OBR. Č. 1 - MODELOVÁ UKÁZKA




OCHRANA KMENE, OBR. Č. 2 - MODELOVÁ UKÁZKA



- POZNÁMKA**
- OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA PŘIPEVNIT BEZ POŠKOZENÍ STROMU, NEBUDE SE DOTÝKAT KMENE STROMU A NESMÍ BÝT OSAZENO PŘÍMO NA KOŘENOVÉ NÁBĚHY
 - MEZI BEDNĚNÍM A SAMOTNÝM KMENEM BUDE OCHRANNÉ POŠTÁŘOVÁNÍ, FOŠNY FIXOVÁNY NAPŘ. OCELOVÝM LANKEM.
 - KMEN STROMU, V JEHOŽ BLÍZKOSTI SE BUDE POHYBOVAT MECHANIZACE, BUDE PEVNĚ OBEDNĚN DO VÝŠKY MIN. 2,0 m, NEBO DO VÝŠKY SPODNÍHO KOSTERNÍHO VĚTVENÍ STROMU
 - JAKO OCHRANA MŮŽE SLOUŽIT TAKÉ OPLOCENÍ CHRÁNĚNÉHO KOŘENOVÉHO PROSTORU DO VÝŠKY ALESPON 1,50 m A MŮŽE BÝT SPOLEČNÉ PRO SKUPINU STROMŮ
 - OCHRANNÉ OPATŘENÍ MUSÍ BÝT FUNKČNÍ PO CELOU DOBU ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE STAVBOU
 - KORUNA STROMU BUDE CHRÁNĚNA PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍMI MECHANIZMY. PŘÍPADNÉ KONFLIKTY SE STAVEBNÍ MECHANIZACÍ LZE INDIVIDUÁLNĚ ŘEŠIT LOKÁLNÍ REDUKCÍ KORUN V NUTNÉM ROZAHU NA ZÁKLADĚ ODSOUHLASENÍ ODBORNÝM DOZOREM A SPRÁVCEM ZELENĚ
 - STROMY BUDOU CHRÁNĚNY PROTI VLIVŮM TEPELNÝCH ZDROJŮ OSTRUPEM OD OHŇŮ 20 m A OSTATNÍ 5 m OD OKRAJE PRŮMĚRU KORUN DŘEVIN

D.1

| | | | | | |
|---|------------------|---------------|----------------|--|---------------|
| VEDOUCÍ ÚDI | VEDOUCÍ PROJEKTU | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |  Brněnské komunikace ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ | |
| ING. M. PERNICA | ING. P. KNESL | ING. T. HORÁK | ING. A. KELLER | | |
| INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO | | | | DATUM | ČERVEN 2023 |
| NÁZEV AKCE: | | | | FORMÁT | 2x1 A4 |
| TRTÍLKOVA - PŘÍJEZDOVÁ CESTA K "DOMU PRO JULII" | | | | STUPEŇ | DUSP+PDPS |
| NÁZEV OBJEKTU: | | | | MĚŘÍTKO | 1:10 |
| SO 102 ÚČELOVÁ KOMUNIKACE | | | | Č.ARCHIVNÍ | 934 |
| NÁZEV VÝKRESU: | | | | ČÍSLO PARÉ | ČÍSLO VÝKRESU |
| OCHRANA KMENE PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI | | | | | 07 |