



TRTÍLKOVA - PŘÍJEZDOVÁ CESTA K "DOMU PRO JULII" (MK III. TŘÍDY)
SO 101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE
OCHRANA KMENE PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI
M 1:10

OCHRANA KMENE, OBR. Č. 1 - MODELOVÁ UKÁZKA




OCHRANA KMENE, OBR. Č. 2 - MODELOVÁ UKÁZKA



POZNÁMKA

- OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA PŘIPEVNIT BEZ POŠKOZENÍ STROMU, NEBUDE SE DOTÝKAT KMENE STROMU A NESMÍ BÝT OSAZENO PŘÍMO NA KOŘENOVÉ NÁBĚHY
- MEZI BEDNĚNÍM A SAMOTNÝM KMENEM BUDE OCHRANNÉ POŠTÁŘOVÁNÍ, FOŠNY FIXOVÁNY NAPŘ. OCELOVÝM LANKEM.
- KMEN STROMU, V JEHOŽ BLÍZKOSTI SE BUDE POHYBOVAT MECHANIZACE, BUDE PEVNĚ OBEDNĚN DO VÝŠKY MIN. 2,0 m, NEBO DO VÝŠKY SPODNÍHO KOSTERNÍHO VĚTVENÍ STROMU
- JAKO OCHRANA MŮŽE SLOUŽIT TAKÉ OPLOCENÍ CHRÁNĚNÉHO KOŘENOVÉHO PROSTORU DO VÝŠKY ALESPON 1,50 m A MŮŽE BÝT SPOLEČNÉ PRO SKUPINU STROMŮ
- OCHRANNÉ OPATŘENÍ MUSÍ BÝT FUNKČNÍ PO CELOU DOBU ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE STAVBOU
- KORUNA STROMU BUDE CHRÁNĚNA PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍMI MECHANIZMY. PŘÍPADNÉ KONFLIKTY SE STAVEBNÍ MECHANIZACÍ LZE INDIVIDUÁLNĚ ŘEŠIT LOKÁLNÍ REDUKCÍ KORUN V NUTNÉM ROZAHU NA ZÁKLADĚ ODSOUHLASENÍ ODBORNÝM DOZOREM A SPRÁVCEM ZELENĚ
- STROMY BUDOU CHRÁNĚNY PROTI VLIVŮM TEPELNÝCH ZDROJŮ OSTRUPEM OD OHŇŮ 20 m A OSTATNÍ 5 m OD OKRAJE PRŮMĚRU KORUN DŘEVIN

D.1

VEDOUcí ÚDI	VEDOUcí PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	 Brněnské komunikace ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ	
ING. M. PERNICA	ING. P. KNEŠL	ING. T. HORÁK	ING. A. KELLER		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO				DATUM	ČERVEN 2023
NÁZEV AKCE:				FORMÁT	2x1 A4
TRTÍLKOVA - PŘÍJEZDOVÁ CESTA K "DOMU PRO JULII"				STUPEŇ	DUSP+PDPS
NÁZEV OBJEKTU:				MĚŘÍTKO	1:10
SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE				Č.Archivní	934
NÁZEV VÝKRESU:				Číslo paré	Číslo výkresu
OCHRANA KMENE PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI					06