

Závěrečné projednání

Záznamy z jednání

## **VYJÁDRĚNÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ**

1. ÚMČ Brno – jih – referát životního prostředí
2. ÚMČ Brno – jih – odbor majetkový
3. MmB - odbor územního plánování a rozvoje – koordinované stanovisko  
(odbor ŽP, odbor dopravy, odbor VLHZ, odbor památkové péče)
4. MmB - odbor technických sítí
5. MmB - odbor majetkový
6. Krajská hygienická stanice města Brna
7. Brněnské komunikace a.s.
8. ČD – Telematika a.s., Brno
9. ČD a.s., Správa dopravní cesty Brno
10. České radiokomunikace a.s., Praha
11. Dopravní podnik města Brna, a.s.
12. Dial Telecom, a.s.
13. E.ON, a.s. – divize Správa sítě
14. Faster CZ spol. s r.o.
15. GTS Czech s.r.o. Praha
16. Hasičský záchranný sbor Jm kraje, odbor prevence Brno
17. Jihomoravská plynárenská a.s.
18. Masarykova univerzita Brno
19. MAXPROGRES, s.r.o. Brno
20. Městská POLICIE Brno
21. Policie ČR - krajské ředitelství JmK, odbor správy majetku
22. SELF SERVIS s.r.o. Brno
23. SITEL s.r.o. Praha
24. SMART Comp a.s. Brno
25. Technické sítě Brno, a.s.
26. TELEFONICA O2, a.s.
27. Teplárny Brno a.s.
28. UPC ČR, s.r.o.
29. T-Mobile CR, a.s. Praha
30. Veřejná zeleň města Brna
31. VODAFONE a.s., Praha
32. Vojenská ubytovací a stavební správa, Brno
33. Vysoké učení technické v Brně
34. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – VHR
35. Báňský úřad Brno

## **Závěrečné projednání stavby**

### **Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace**

Zástupci investora, projektanta a budoucího provozovatele souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby a nemají k ní další připomínky. Tímto se považuje projektová dokumentace za projednanou.

Zástupce investora: Brněnské vodárny a kanalizace a.s., ÚIS

Ing. Libor Krejčík



Kanalizační provoz: Ing. Pavel Král



Projektant: PROVO spol. s r.o.

Ing. Jana Bendová



V Brně, 25. 1. 2013



## Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

PROVO, spol. s r.o.  
Ing. Věra Dundová  
Hudcova 321/76  
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

310/001946/2013/RHo

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Král / 543 433 356

BRNO

25.01.2013

VĚC

**„Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace“**

**F.1. – kanalizační stoka (SO - 01)**

**F.2. – kanalizační přípojky (SO - 02)**

**(projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci – souhlasné vyjádření)**

Vracíme Vám projektovou dokumentaci s tím, že z hlediska provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu nemáme k výše uvedenému projektu připomínky a souhlasíme se zahájením vodoprávního řízení.

- Před zahájením stavby předá investor kanalizačnímu provozu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Hády 1a, Brno, jedno paré projektové dokumentace pro realizaci.
- Investor přizve obvodového technika p. R. Vitocha z kanalizačního provozu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Hády 1a, Brno, tel.: 606 676 346, k tlakovým zkouškám vodotěsnosti potrubí a ke všem manipulacím na stávající kanalizační síti.
- K závěrečné technické prohlídce předloží investor následující dokumenty:
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby, tj. technickou zprávu, výpis geodetických souřadnic bodů, situaci, podélné profily, výkresy atypických objektů, uložení dat na digitální nosič
  - protokoly o revizi kanalizace TV kamerou, záznam kamerou, diagnostické vyhodnocení pracovníky Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
  - zkušební protokoly o vodotěsnosti kanalizace v celém rozsahu stavby
  - záznamy o revizi kanalizace pracovníkem Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., (kontrola potrubí před zásypem, závěrečná kontrola revizních šachet, napojení)
  - přípojkové listy K1
  - opravenou projektovou dokumentaci dle skutečného provedení.

S pozdravem

Stanislav Absolon  
vedoucí provozu kanalizační sítě

### Příloha:

- projektová dokumentace (předána projektantovi)

### Záznam z jednání

Akce: **Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace**

Datum a místo konání: **7. 9. 2012 MMB OTS**

Přítomni:

MMB OTS	Ing. Šťávovalá
	Ing. Babák
ÚMČ Brno-jih SÚ	Ing. Burianová
Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	Ing. Krejčík
Brněnské komunikace a.s.	Ing. Machač
	Ing. Superata
JMP a.s.	Ing. Doležel
	Ing. Šindelka
PROVO spol. s r.o.	Ing. Bendová

Nezúčastnili se:

Brněnské vodárny a kanalizace a.s., kanalizační provoz  
Veřejná zeleň města Brna

V úvodu jednání seznámil projektant přítomné s navrženým řešením rekonstrukce kanalizace v ul. Komárovská. Na tomto jednání bylo dohodnuto:

- Stavební úřad sdělí projektantovi, jak budou povolovány prodlužované kanalizační přípojky a jestli bude požadovat vyjádření vlastníků nemovitostí u prodlužovaných kanalizačních přípojek
- Ing. Krejčík zajistí písemný souhlas VHR s navrženými profily
- Zástupce JMP a.s. sdělil, že strom, který je v trase KP 11 byl pokácen v rámci rekonstrukce plynovodu
- Plynovod, který vede na ul. U vlečky v těsném souběhu s kanalizačním zálivem, bude v roce 2013 zrušen zalitím, při výstavbě zálivu bude vybourán
- Opravy povrchů a rozhraní komunikačních staveb projedná projektant a zástupce investora s Ing. Vyskočilem
- Zástupcem OTS byl projektantovi předán harmonogram prací na ul. Komárovská

  
Zapsala: **Ing. Jana Bendová**

Firma zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka č. 2911











## PREZENČNÍ LISTINA

z výrobního výboru k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení

**Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace**

konaného dne 7. 9. 2012 v zasedací místnosti OTS MmB, Kounicova 67, Brno.

Firma	Jméno	E-mail	Podpis
Bšom a.s.	Machac	<a href="mailto:machac@bšom.cz">machac@bšom.cz</a>	
OTS MMB	Babák	<a href="mailto:babak.jaroslav@brno.cz">babak.jaroslav@brno.cz</a>	
ÚHČ BRNO-JIH-S	Burianova	<a href="mailto:hana.burianova@brno-jih.cz">hana.burianova@brno-jih.cz</a>	
ŠVZ a.s. ÚHČ	KREJČOV	<a href="mailto:lkrejcz@bvk.cz">lkrejcz@bvk.cz</a>	
MMB - OTS	ŠTÁVOVA	<a href="mailto:stavova.glena@brno.cz">stavova.glena@brno.cz</a>	
BKOM	SUPERATA	<a href="mailto:SUPERATA@BKOT7.CZ">SUPERATA@BKOT7.CZ</a>	
JHP, a.s.	Doležel	<a href="mailto:tomas.dolezel@rwe.cz">tomas.dolezel@rwe.cz</a>	
JHP, a.s.	SINDELKA	<a href="mailto:frantisek.sindelka@rwe.cz">frantisek.sindelka@rwe.cz</a>	



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: MCBJIH/09813/2012  
SPIS. ZN.: S-MCBJIH/09813/2012/2

PROVO spol. s.r.o.  
projekce vodohospodářských staveb  
Hudcova 76  
612 00

VYŘIZUJE: Jana Jašíčková  
TEL.: 545 427 546  
FAX: 545 427 538  
E-MAIL: jana.jasickova@brno-jih.cz

DATUM: 2012-11-07

### **Vyjádření pro stavební povolení – akce „Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace“**

Podáním č. j. 09813 ze dne 5. 11. 2012 nám zasíláte žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu.

Při výše uvedené akci se jedná o pozemky v k.ú. Komárov, p.č. 1022, 1003/1, 991/1, 991/2, 983, 982/1, 1336 vlastnictví Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno. Tyto parcely jsou zapsány jako ostatní plocha. Nejedná se tedy o zeleň a není zapotřebí si žádat (na ÚMČ Brno-jih, referátu ŽP) o povolení vstupu do ploch veřejné zeleně a nemusí dojít k protokolárnímu předání ploch.

Jestliže mají komunikace ve správě Brněnské komunikace, a.s., Renneská tř. 1a, 657 68 Brno, musíte požádat o vyjádření i tohoto správce.

U pozemků v soukromém vlastnictví požádejte o souhlas a podmínky příslušné vlastníky.

#### **Ke stavbě máme následující požadavky:**

Požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v úplném znění, prováděcí vyhlášku k zákonu č. 395/1992 Sb., obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně ve městě a ČSN 83 90 61 ochrana zeleně při stavební činnosti.

Budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a prováděcí vyhlášky k zákonu.


Požadujeme neprodleně odstraňovat případné znečištění komunikačních i jiných ploch v souvislosti se stavbou a rovněž eliminovat negativní dopady stavby na životní prostředí (hluk, prach apod.).

Po ukončení stavebních prací požadujeme uvést plochy dotčené stavbou do původního stavu ve smyslu podmínek jednotlivých vlastníků či správců. Plochy zeleně je nutné řádně vyčistit od všech odpadů včetně kamenů, urovnat, případně zhutnit, ohumusovat, oset travním semenem.

S pozdravem

Jana Jašíčková  
referent životního prostředí

Úřad městské části města Brna  
Brno - jih  
Majetkový odbor  
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno



MAJETKOVÝ ODBOR, REFERÁT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, MARIÁNSKÉ NÁM. 13, 617 00 BRNO

1

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: MCBJIH/08124/2012

SPIS. ZN.: S-MCBJIH/08124/2012/2

VYŘIZUJE: Jana Jašíčková

TEL.: 545 427 546

FAX: 545 427 538

E-MAIL: jana.jasickova@brno-jih.cz

DATUM: 2012-09-21

PROVO spol. s r.o.

projekce vodohospodářských staveb

Hudcova 76

612 00

### Vyjádření k územnímu rozhodnutí – akce „Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace“

Podáním č. j. 08124 ze dne 17. 9. 2012 nám zasíláte žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na výše uvedenou stavbu.

Při výše uvedené akci se jedná o pozemky v k.ú. Komárov, p.č. 1022, 1003/1, 991/1, 991/2, 983, 982/1, 1336 vlastnictví Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno. Tyto parcely jsou zapsány jako ostatní plocha. Nejedná se tedy o zeleň a není zapotřebí si žádat (na ÚMČ Brno-jih, referátu ŽP) o povolení vstupu do ploch veřejné zeleně a nemusí dojít k protokolárnímu předání ploch.

Jestliže mají komunikace ve správě Brněnské komunikace, a.s., Renneská tř. 1a, 657 68 Brno, musíte požádat o vyjádření i tohoto správce.

U pozemků v soukromém vlastnictví požádejte o souhlas a podmínky příslušné vlastníky.

#### Ke stavbě máme následující požadavky:

Požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v úplném znění, prováděcí vyhlášku k zákonu č. 395/1992 Sb., obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně ve městě a ČSN 83 90 61 ochrana zeleně při stavební činnosti.

Budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a prováděcí vyhlášky k zákonu.

Požadujeme neprodleně odstraňovat případné znečištění komunikačních i jiných ploch v souvislosti se stavbou a rovněž eliminovat negativní dopady stavby na životní prostředí (hluk, prach apod.).

Po ukončení stavebních prací požadujeme uvést plochy dotčené stavbou do původního stavu ve smyslu podmínek jednotlivých vlastníků či správců. Plochy zeleně je nutné řádně vyčistit od všech odpadů včetně kamenů, urovnat, případně zhutnit, ohumusovat, oset travním semenem.

S pozdravem

Jana Jašíčková  
referent životního prostředí

Úřad městské části města Brna  
Brno - jih  
Majetkový odbor  
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno  
- 5 -



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

MCBJIH/08123/2012/MO/Přík

S-MCBJIH/08123/2012

ing. Eva Příkaská

**PROVO, spol. s r.o.**

ing. Bendová

Hudcova 76

612 00 Brno

TEL.:

545 427 523

FAX:

545 427 538

E-MAIL:

eva.prikaska@brno-jih.cz

DATUM:

2012-10-16

Vyjádření ke stavbě „Brno, Komárovské – rekonstrukce kanalizace“ – rozhodnutí Rady městské části

Vážená paní,

sděluje Vám tímto, že Rada městské části Brno-jih na svém 48. zasedání dne 03.10.2012 projednala Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě a přijala následující usnesení:

RMČ Brno – jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí souhlasí se stavbou „Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace“ na části pozemku p.č. 1032/3 v k.ú. Komárov, v rozsahu dle projektové dokumentace č. zak. 1329/08 dodané firmou PROVO spol. s r.o., Hudcova 76, 612 00 Brno, za podmínky, že zahájení prací bude majetkovému odboru oznámeno nejpozději měsíc předem a terén bude dán do původního stavu.

S pozdravem

Marcela Jašková

pověřená vedením majetkového odboru

ÚMČ Brno-jih

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **601068\_000901**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 02.11.2012 v 08:40:15. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 02.11.2012 07:48:10. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **14 D0 36**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Marcela Jašková, referent MO, 150\_3, 49, Statutární město Brno MČ - Brno - jih [IČ 44992785(07)]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

**Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:**

Česká pošta


**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**

02.11.2012

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Jana Skoupá

**Otisk úředního razítka:**



40431594-105936-121102083927

---

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 14 D0 36, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

*Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OÚPR/K/12/0597/Med,Lep

NAŠE ČJ.: MMB/0314993/2012

SPIS ZN.: 4100/OÚPR/MMB/0314993/2012

PROVO, spol. s r.o.

SPIS. ZN. D.O.: MMB/0316216/2012

Hudcova 76

612 00 Brno

VYŘIZUJE: Ing. Markéta Lepltová

TEL.: 542 174 076

FAX: 542 174 425

E-MAIL: lepltova.marketa@brno.cz

DATUM: 2012-10-30

POČET LISTŮ: 3

Koordinované stanovisko pro územní a stavební řízení akce:„Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace, k.ú. Komárov“**Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje****vydává**

*podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a na základě zmocnění daného Organizačním řádem MMB k žádosti společnosti PROVO, spol. s r.o., Hudcova 76, 612 00 Brno, podané dne 17.9.2012 ve věci koordinovaného stanoviska pro územní a stavební řízení stavby - „Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace, k.ú. Komárov“*

**koordinované stanovisko .**

Jedná se o rekonstrukci kanalizace vyvolanou změnou odkanalizování povodí v rámci stavby „Tramvaj Plotní“. Hlavní sběrač bude situován v ulicích Dorných – Konopná – Komárovské nábřeží, stoka v ulici Konopná bude sloužit pouze jako uliční stoka pro přilehlou zástavbu. Navrhovaná stoka je situována ve vozovce a bude zaústěna do stávající šachty v křižovatce Konopná-Komárovské nábřeží-Komárovská. Na konci bude stoka propojena s kanalizací DN 300, která bude vybudována v rámci stavby „Tramvaj Plotní“. Stoka bude provedena z železobetonových trub s čedičovou výstelkou DN 800/120 v délce 120,6 m, z kameninových trub DN 600 v délce 152,6 m a DN 400 délky 75,8 m. Celková délka rekonstruované stoky je 349,0 m. Vzhledem k rekonstrukci povrchů v ulici Komárovská je navržen záliv do ulice U vlečky z kameninových trub DN 300 v délce 10,5 m. Součástí stavby je rekonstrukce kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím.

Stavebníkem je Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno.



Ke koordinovanému stanovisku vydaly dotčené orgány stanoviska a vyjádření za podmínek:  
MMB Odbor dopravy

Vyřizuje: Ing. Andrea Potůčková, tel.: 542 174 218, potuckova.andrea@brno.cz

Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“), z hlediska *zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích*, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), **nemá námitek** k předmětné stavbě k územnímu a stavebnímu řízení.

Magistrát města Brna, Odbor dopravy sděluje, že příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace ul. Komárovská je v souladu s ust. § 40 *zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích*, ve znění pozdějších předpisů, ÚMČ města Brna, Brno – jih, jehož stanovisko si vyžádejte.

PD si ponecháváme pro vlastní potřebu.

MMB Odbor životního prostředí

Vyřizuje: Jana Němcová, tel: 542 174 564, nemcova.jana@brno.cz

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčený správní orgán podle § 4 *zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon*, na úseku ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny s rekonstrukcí kanalizace na ul. Komárovská **souhlasí** za předpokladu respektování níže uvedených podmínek:

Navrhovaná stoka je situována ve vozovce a bude zaústěna do stávající šachty v křižovatce Konopná x Komárovské nábřeží x Komárovská. Na konci bude stoka propojena s kanalizací DN 300, která bude vybudována v rámci stavby „Tramvaj Plotní“. Celková délka rekonstruované stoky je 349,0 m. Vzhledem k rekonstrukci povrchů v ul. Komárovská je navržen záliv z DN 300 do ul. U vlečky v délce 10,5 m.

Stávající kanalizační stoka bude zrušena částečně vytežením při stavbě a částečně zalitím cementopopílkovou suspenzí.

Součástí stavby je rekonstrukce kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím.

**- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší**, v platném znění:

Odborný referent: Ing. Dora Simková tel: 542 174 571, simkova.dora@brno.cz

Statutární město Brno je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu nadlimitních imisních koncentrací škodliviny PM<sub>10</sub> (prachové částice frakce 10 µm), proto při realizaci požadujeme dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření.

**- z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech**, v platném znění:

Odborný referent: RNDr. Helena Řezníčková, tel: 542 174 534, reznickova.helena@brno.cz

Upozorňujeme na platnou legislativu v odpadovém hospodářství - *zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech* a související právní předpisy, především *vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb.*, o podrobnostech nakládání s odpady, *vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb.*, o podmínkách ukládání odpadů na skládky, ve znění pozdějších předpisů.

Průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena původcem odpadů při závěrečné prohlídce stavby nebo na základě vyžádání dotčeného orgánu - § 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, *stavební zákon*.

Terénní úpravy (zasypávání) lze provádět pouze vhodným materiálem, tj. nekontaminovanou zemínou, recyklátem apod.

Zeminu nebo jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti lze použít k zásypům v místě stavby, pokud vlastník prokáže jeho použití v přirozeném stavu a dále jeho použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví.

Pokud dojde v souvislosti se stavebními pracemi k omezení možnosti svozu komunálního odpadu od občanů (včetně svozu separovaných složek komunálního odpadu) požadujeme:

1. Oznámení skutečného začátku prací a přesného určení oblasti, kde nebude možno dočasně svážet komunální odpad stávající způsobem, a to e-mailem na adresu [dispecink@sako.cz](mailto:dispecink@sako.cz) a současně na [hudec.miroslav@brno.cz](mailto:hudec.miroslav@brno.cz). V oznámení dále požadujeme uvedení telefonického kontaktu na odpovědnou osobu.
2. Poskytnutí součinnosti při umístění náhradních kontejnerů v dané lokalitě dle pokynů OŽP MMB popř. svozové společnosti. Vývoz náhradních kontejnerů či popelnic je vždy prováděn popelářskými vozidly tzv. kukačkami.
3. Oznámení skutečného ukončení prací pro obnovení obvyklého svozu odpadů, a to e-mailem na adresu [dispecink@sako.cz](mailto:dispecink@sako.cz) a současně na [hudec.miroslav@brno.cz](mailto:hudec.miroslav@brno.cz).

- **z hlediska ochrany přírody a krajiny** dle zákona č. 114/1992 Sb., *o ochraně přírody a krajiny*, v platném znění a **z hlediska ochrany a tvorby zeleně**:

Odborný referent: Taťána Hajdová, tel: 542 174 561, [hajdova.tatana@brno.cz](mailto:hajdova.tatana@brno.cz)

Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN 839031 Travníky a jejich zakládání.

O vyjádření požádejte správce uličního stromořadí tj. Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, Brno, který stanoví specifické podmínky a požadavky.

### MMB Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Celková délka rekonstruované stoky je 349,0 m z potrubí ŽB s čedičovou výstelkou, kameninových trub DN 400 a DN 600.

### Vodoprávní úřad

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Jana Černá, tel: 54214021, [cerna.jana@brno.cz](mailto:cerna.jana@brno.cz)

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zák.č. 254/2001 Sb., *o vodách* a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) vydává podle ust. § 18 *vodního zákona* následující vyjádření:

připravovaná stavba (akce) je z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona **možná za těchto podmínek**:

- objekt **rekonstrukce kanalizační stoky pro veřejnou potřebu** je vodním dílem a podléhá povolení podle ust. § 15 *vodního zákona*. Věcně a místně příslušným orgánem k povolení stavby je zdejší vodoprávní úřad.



Žádost o stavební povolení a žádost o povolení k nakládání s vodami bude ve smyslu ust. § 115 odst. 2 vodního zákona doložena podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitostech povolení souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně kladného hydrogeologického posouzení možnosti odebírat požadované množství podzemní vody.

Žádost bude podána oprávněným právním subjektem a podepsána statutárním zástupcem.

V projektu stavby budou vyřešeny všechny připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů a organizací.

### **Orgán státní správy lesů**

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Vladimír Votava, tel: 542174036, [votava.vladimir@brno.cz](mailto:votava.vladimir@brno.cz)

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle ust. § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující **vyjádření**:

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.

### **Orgán ochrany zemědělského půdního fondu**

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Tomáš Matějík, tel: 542174029, [matejik.tomas@brno.cz](mailto:matejik.tomas@brno.cz)

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, jako věcně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu podle ust. § 14 a ust. § 15 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující **vyjádření**:

Navrhovaná stavba je z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně ZPF možná.

Pozemky dotčené stavbou nejsou součástí zemědělského půdního fondu.

### **MMB Odbor památkové péče**

Vyřizuje: Mgr. Jitka Reissnerová, tel.: 542 172 114, [reissnerova.jitka@brno.cz](mailto:reissnerova.jitka@brno.cz)

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění současně platných předpisů, obdržel dne 1.10.2012 pod č.j. MMB/0316216/2012 (spis.zn. 7510/OPP/MMB/0316216/2012/R) Vaši žádost o vydání závazného stanoviska ve výše uvedené věci na základě žádosti společnosti PROVO, spol. s r.o., Hudcova 76, Brno. Součástí podání byla projektová dokumentace, zpracovaná společností PROVO, spol. s r.o., Hudcova 76, Brno v září 2012.

Dotčené nemovitosti v k.ú. Komárov se nacházejí na území Ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno (OPMPR), ustanoveného rozhodnutím odboru kultury Národního Výboru města Brna ze dne 6.4.1990, pod č.j. KULT/402/90/SEV. Současně se jedná o území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je povinen vlastník (správce, uživatel), nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se na území Ochranného

OÚPR/K/12/0597/Med,Lep, dne 30.10.2012 4

pásma Městské památkové rezervace, vyžádat si předem k udržovacím pracím závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Tato povinnost je dle ustanovení § 17 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní o památkové péči, ve znění současně platných předpisů, vyloučena vždy, jde-li o práce jejichž provedením se žádným způsobem nezasahuje do vnějšího vzhledu nemovitosti.

**Z vaší žádosti je zřejmé, že po provedení výkopů a rekonstrukce kanalizace budou narušené povrchy uvedeny do původního stavu a nezasáhne se tedy do vnějšího vzhledu nemovitostí. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s ustanovením § 17 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní o památkové péči, v platném znění, nebude OPP MMB vydávat v této věci závazné stanovisko ale pouze toto sdělení.**

OPP MMB dále v souladu s názorem NPÚ ú.o.p. v Brně upozorňuje v souvislosti s výkopovými pracemi na povinnost vyplývající z § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tj. stavebník v dostatečném předstihu oznámí záměr výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provedení případného záchranného archeologického výzkumu.

Dále OPP MMB upozorňuje na povinnosti vyplývající z § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tj. případný archeologický nález, učiněný mimo provádění záchranného archeologického výzkumu, bude oznámen Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce. Oznámení je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl. V této souvislosti OPP MMB poukazuje i na § 23a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, týkající se vlastnictví movitých archeologických nálezů.

### **O d ů v o d n ě n í :**

Dne 17.9.2012 podal žadatel společnost PROVO, spol. s r.o., Hudcova 76, 612 00 Brno, žádost ve věci vydání koordinovaného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení pro akci - „Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace, k.ú. Komárov“. Koordinované stanovisko je vydáváno pro účel územního a stavebního řízení pro výše uvedenou stavbu.

K uvedené věci zaslala koordinační skupina OÚPR MMB dne 19.9.2012 žádost dotčeným orgánům MMB o vydání stanovisek, která obdržela následně:

- OD MMB – ze dne 19.10.2012 stanovisko s upozorněním pro žadatele
- OŽP MMB – dne 18.10.2012 stanovisko jako podklad pro vydání koordinovaného stanoviska pro územní a stavební řízení s podmínkami z hlediska ochrany ovzduší, z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie, z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska ochrany a tvorby zeleně
- OVLHZ MMB – dne 18.10.2012 podklad pro vydání koordinovaného závazného stanoviska s podmínkami z hlediska ochrany vod, bez připomínek z hlediska ochrany lesa a ochrany zemědělského půdního fondu
- OPP MMB – dne 8.10.2012 sdělení bez připomínek a s upozorněním na povinnosti stavebníka v souvislosti s prováděním výkopových prací vyplývajících z § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tj. stavebník v dostatečném předstihu oznámí záměr výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provedení případného záchranného archeologického


výzkumu. Dále OPP MMB upozorňuje na povinnosti vyplývající z § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tj. případný archeologický nález, učiněný mimo provádění záchranného archeologického výzkumu, bude oznámen Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce. Oznámení je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl. V této souvislosti OPP MMB poukazuje i na § 23a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, týkající se vlastnictví movitých archeologických nálezů.

- OÚPR MMB – dne 12.10.2012 vyjádření k vydání rozhodnutí o umístění stavby bez připomínek č.j. OÚPR/MMB/0342015/2012/Pt, spis. zn.: 4100/OÚPR/MMB/0316216/2012 ze dne 8.10.2012, jehož kopie je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanoviska. OÚPR MMB není dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, ve stavebním řízení dotčeným orgánem

**Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů zkoordinoval, zjistil, že podmínky pro územní a stavební řízení nejsou v rozporu a poté je zahrnul do tohoto koordinovaného stanoviska.**

### **Poučení:**

Koordinované stanovisko MMB je ve smyslu §149 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, úkonem, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, proto se proti němu nelze odvolat. Jednotlivá stanoviska jsou přezkoumatelná buď v rámci případného odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, pro které bude toto koordinované stanovisko podkladem, nebo je přezkoumatelné formou přezkumného řízení dle § 156 správního řádu.

  
Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová  
vedoucí odboru

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor územního plánování a rozvoje  
Kounicova 67  
601 67 BRNO

Příloha :

kopie vyjádření OÚPR MMB č.j. OÚPR/MMB/0342015/2012/Pt ze dne 8.10.2012

Na vědomí: OD, OŽP, OVLHZ, OPP  
OÚPR – Ing. Leplová, spis

VÁŠ DOPIS ZN.: OUPR/K/12/0597/Med  
ZE DNE: 2012-09-19  
NAŠE ČJ.: OUPR/MMB/0342015/2012/Pt  
SPIS. ZN.: 4100/OÚPR/MMB/0316216/2012  
VYŘIZUJE: Ing. Puttnerová  
TEL.: 542 174 106  
FAX: 542 174 425  
E-MAIL: puttnerova.jitka@brno.cz  
DATUM: 2012-10-08  
POČET LISTU 1

Referát koordinace stanovisek  
MMB OÚPR

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Odbor územního plánování a rozvoje
Došlo dne: 12-10-2012
Č.j. MMB: 0342 015
Příl.:

**Vyjádření k vydání rozhodnutí o umístění stavby „Brno, Komárovská - rekonstrukce kanalizace“**


Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, jako místně příslušný úřad územního plánování a dotčený orgán podle ust. § 6 odst. (1) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění posoudil předloženou dokumentaci stavby zpracovanou firmou PROVO, spol. s r.o., Hudcova 76, 612 00 Brno, a vydává podle ust. § 136 odst. (1) písm. b) a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění toto vyjádření k vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby:

V současné době je v ulici Komárovská vedena jednotná kanalizační stoka DN 900/1350 z r. 1904 s funkcí hlavní stoky. V rámci stavby „Tramvaj Plotní“ je vyvolána změna v odkanalizování tohoto povodí. Hlavní sběrač bude situován v ulicích Dorných – Konopná – Komárovské nábřeží, stoka v ulici Konopná bude sloužit pouze jako uliční stoka pro přilehlou zástavbu. Návrhový průtok pro rekonstrukci kanalizace byl převzat z Generelu odvodnění města Brna. Navrhovaná stoka je situována ve vozovce a bude zaústěna do stávající šachty v křižovatce Konopná-Komárovské nábřeží-Komárovská. Na konci bude stoka propojena s kanalizací DN 300, která bude vybudována v rámci stavby „Tramvaj Plotní“. Stoka bude provedena z železobetonových trub s čedičovou výstelkou DN 800/120 v délce 120,6 m, z kameninových trub DN 600 v délce 152,6 m a DN 400 délky 75,8 m. Celková délka rekonstruované stoky je 349,0 m. Vzhledem k rekonstrukci povrchů v ulici Komárovská je navržen záliv do ulice U vlečky z kameninových trub DN 300 v délce 10,5 m. Součástí stavby je rekonstrukce kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím. Podle platného územního plánu města Brna (ÚPmB) se stavba kanalizace nachází v plochách komunikací a prostranství místního významu. Umístění sítě technické infrastruktury je ve smyslu platné vyhlášky k ÚPmB v těchto plochách přípustné.

**Z hlediska územně plánovacího nemá OÚPR námitky k vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby.**

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor územního plánování a rozvoje  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
-003-

  
Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová  
vedoucí odboru

Na vědomí : Ing. Puttnerová, spis T - Kanalizace



VÁŠ DOPIS ČJ.: 56/2012  
ZE DNE: 2012-09-14  
NAŠE ČJ.: MMB/0311750/2012  
SPIS. ZN.: 5700/OTS/MMB/0311750/2012

VYŘIZUJE: Ing. Alena Šťávková 4  
TEL.: 542 174 503  
FAX: 542 174 508  
E-MAIL: stavova.alena@brno.cz

PROVO, spol. s r. o.  
Vážená paní  
Ing. Jana Bendová  
Hudcova 321/76  
612 00 BRNO

DATUM: 2012-10-02  
POČET LISTŮ: 002

### Stanovisko ke stavbě

**Brno, Komárovská - rekonstrukce kanalizace** od křiž. Komárovské nábřeží po p.č. 1053/1 k.ú. Komárov, Brno-jih

Vážená paní,

Odbor technických sítí Magistrátu města Brna (dále OTS) ve smyslu čl. 31 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek a působnosti dle Organizačního řádu MMB jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě, sanovaných podzemních objektů ve vlastnictví statutárního města Brna, čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 25/2005 k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna a čl. 4 a 6 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně (dále vyhláška 8/2009) **zařadil** stavbu do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně pod číslem **9224** v termínu **od 01.10.2015 do 30.11.2016**.

**Sumístěním stavby a s povolením stavby** dle předložené dokumentace zpracované v září 2012 **souhlasí** za těchto podmínek:

- 1) Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
- 2) Při projektování stavby bude dodržena ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 3) Kanalizace v ulici Komárovská může být realizována se stavbou Tramvaj Plotní – soubor staveb, ale až po dokončení SO kanalizace v ulicích Plotní a Svatopetrská. Se stavbou **budou v souběhu provedeny** tyto další stavby zařazené v koordinačním harmonogramu výkopových prací:
  - Rekonstrukce veřejného osvětlení, investor TSB a. s.
  - Dosadba stromů, investor VZMB, p .o.
  - Rekonstrukce komunikace Komárovská, investor BKOM a. s.

Dále bude stavba koordinována s již probíhajícími stavbami a se stavbami zařazenými v koordinačním harmonogramu s termínem realizace v letech 2013-2015:

- Rekonstrukce plynovodu v ulicích Komárovská, Komárovské nábř. a U vlečky, investor JMP Net, s. r. o.
- Přestavba ŽUB-Městská infrastruktura, RN Jeneweinova - vodovod, investor SMB - BVK a. s.
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Komárovské nábř., investor TSB a. s.
- Oprava komunikace Komárovské nábř., investor BKOM a. s.
- Tramvaj Plotní I, III etapa, investor SMB - BKOM a. s.
- 1. část osobního nádraží - kabel Aliatel, investor SŽDC s. o.
- Most Jeneweinova přes Ponávku, ev. č. BM-536, ul. Jeneweinova, Komárovské nábř., Konopná, investor SMB - BKOM a. s.

**Po dokončení Opravy komunikace Komárovské nábřeží nebude možné do nových zpevněných ploch zasahovat žádnými výkopovými pracemi!**

- 4) Bude respektováno vyjádření správce vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
- 5) Stavebník předá na OTS zaměření skutečného provedení stavby (dále DSP). Doklad o předání DSP bude předložen stavebnímu úřadu jako příloha oznámení o užívání stavby nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
- 6) Stavebník podá na OTS žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.

Stavba se netýká zájmů řešených Energetickou koncepcí statutárního města Brna.


Platný koordinační harmonogram výkopových prací je k dispozici na úřední desce na stránkách [www.brno.cz](http://www.brno.cz).

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

**Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OTS k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce!**

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor technických sítí  
Kounicova 67  
601 67 BRNO



Ing. Dan Chaloupka  
vedoucí Odboru technických sítí MMB

*V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je evidována v koordinačním harmonogramu.*

20-09-2012

VÁŠ DOPIS ČJ.: 56/2012  
ZE DNE: 2012-09-12  
NAŠE ČJ.: MMB/0311800/2012  
SPIS. ZN.: 6300/MO/MMB/0311800/2012

VYŘIZUJE: Ing. Hana Kramolišová *Ku*  
TEL.: 542 173 161  
FAX: 542 173 525  
E-MAIL: kramolisova.hana@brno.cz

DATUM: 2012-09-19  
POČET LISTŮ: 1

PROVO, spol. s r.o.  
projekce vodohospodářských staveb  
Hudcova 76  
612 00 BRNO

**Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace**  
**– vyjádření Stavebního referátu Majetkového odboru Magistrátu města Brna**

Podáním ze dne 14. 9. 2012 jste požádali Majetkový odbor MMB o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení pro výše uvedenou stavbu.

Investor: statutární město Brno zastoupené společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Předmětná stavba řeší rekonstrukci stávající jednotné kanalizační stoky v ul. Komárovské, která bude následně sloužit jako uliční stoka pro přilehlou zástavbu. Součástí stavby je i rekonstrukce kanalizačních přípojek.

Dle podkladů podání budou dotčeny následující pozemky v k. ú. Komárov, které jsou zapsané v KN na LV 10001 pro statutární město Brno:

- p. č. 982/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p. č. 983 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p. č. 991/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p. č. 991/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p. č. 1003/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p. č. 1022 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p. č. 1032/3 ostatní plocha, jiná plocha

Pozemek p. č. 1032/3 je svěřený MČ Brno-jih. Souhlas se stavbou je z titulu svěření v kompetenci městské části.


Majetkový odbor MMB v zastoupení statutárního města Brna jako vlastníka dotčených pozemků **nemá námítky k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro předmětnou stavbu.**

Dotčení pozemků bude projednané se správcí:

- komunikace – Brněnské komunikace a.s.,
- p. č. 1032/3 – MČ Brno-jih z titulu svěření.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Majetkový odbor  
Malinovského nám. 3  
601 67 BRNO  
-003-



Ing. Pavel Sršeň, Ph.D.  
vedoucí Majetkového odboru MMB

Na vědomí  
spis



Číslo jednací: KHSJM 43275/2012/BM/HOK  
Spisová značka: S-KHSJM 34950/2012  
K podání: KHSJM 43275/2012/BM/HOK  
Vyřizuje: Mgr. Ivana Průšová  
Č. j. odesílatele: -

PROVO, spol. s.r.o.  
Hudcova 76  
Brno  
612 00

V Brně dne 26. 9. 2012

**Brno – jih, k. ú. Komárov, ul. Komárovská „Brno – Komárovská, rekonstrukce kanalizace“ – projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského Kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) obdržela dne 17. 9. 2012 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní řízení a stavební povolení stavby nazvané „Brno – Komárovská, rekonstrukce kanalizace“ v k. ú. Komárov.

Předložená dokumentace k žádosti o vydání stanoviska k dokumentaci pro složené územní řízení a stavební povolení ze září zpracovaná Ing. Janou Bendovou, z obchodní společnosti PROVO, spol. s.r.o., se Hudcova 76, 612 00 Brno, řeší rekonstrukci kanalizace v ul. Komárovská v Brně, k. ú. Komárov. Kanalizační stoka bude provedena z železobetonových trub s čedičovou výstelkou DN 800/120 mm v délce 120,6 m, z kameninových trub DN 600 mm v délce 152,6 m a DN 400 mm délky 75,8 m. Celková délka rekonstruované stoky bude 349,0 m.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti KHS JmK konstatuje, že v předmětné záležitosti není dotčeným orgánem, neboť daná problematika nespadá do pravomoci KHS JmK, protože je nad rámec zájmů chráněných zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-130-

*Prusova*

Oprávněná úřední osoba  
**Mgr. Ivana Průšová**  
odborný referent odd. HOK

**Příloha**

- DÚR, DSP 09/2012

**Rozdělovník**

1. Adresát
2. KHS JmK – odd. HOK – spis





Váš dopis zn: 56b/2012  
Ze dne: 1. 11. 2012

Naše zn: 3100-Nov-542/12  
Vyřizuje: Sehnalová, Ing. Matýsek, Ing. Světlík  
Ing. Vyskočil  
Tel.: 532 144 281  
Mobil:  
Fax:  
E-mail:

PROVO spol. s r. o.  
Hudcova 76

612 00 Brno

Datum: 19. 11. 2012

## **Vyjádření k PD pro stavební povolení akce: „Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace“**

S vydáním stavebního povolení na výše uvedenou akci **souhlasíme**.

Akce bude provedena v koordinaci s opravou komunikace a se stavbou „Plotní – Dornych“.

*Akci budou dotčeny komunikační plochy ve správě a.s. Brněnské komunikace na ul. Komárovská, U Vlečky, Komárovské nábřeží (napojení nové kanalizace do stávající šachty Š 9813 ve středu křižovatky Komárovská x Komárovské nábř.).*

*Obnovu dotčených komunikačních ploch požadujeme realizovat v konstrukci a rozsahu:*

Rýhy v konstrukci vozovky budou po rekonstrukci kanalizace a kanalizačních přípojek zasypány hutným nesoudržným materiálem. Následně bude provedena celoplošná obnova povrchů, která je součástí staveb „Brno, Komárovská – oprava komunikace“ a „Tramvaj Plotní“. V místě napojení nového hl. kanalizačního řadu na stávající šachtu Š9813 (kř. Komárovská x Komárovské nábř.) požadujeme realizovat obnovu vozovky ve všech konstrukčních vrstvách na celou šíři vozovky tak, aby na sebe navazovala vozovková souvrství komunikačních novostaveb Komárovské nábřeží a Komárovská. Jednotlivé vrstvy musí být odstupňovány s přesahem min. 30 cm.

Přípojky od navržených dešťových vpustí jsou součástí projektů na obnovu komunikace a budou napojeny do rekonstruované kanalizace.

V souvislosti s realizací stavby Vám sdělujeme, že v jejím průběhu nesmí docházet ke znečištění a poškození komunikačních ploch včetně jejich příslušenství ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. Každé znečištění komunikace musí být okamžitě bez vyzvání odstraněno. Dojde-li v souvislosti se stavbou nebo se staveništní dopravou k poškození či znečištění komunikačních ploch včetně jejich příslušenství (uliční vpusti apod.), budou tyto závady odstraněny dle podmínek společnosti Brněnské komunikace a.s. na náklady investora. V průběhu stavby smí být komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesahuje mez povolenou místním dopravním značením.

V projektované trase rekonstrukce kanalizace se nenachází žádné kabelové vedení ve správě společnosti Brněnské komunikace a. s.

**Realizační podmínky jsou následující:**

1. Stavba na pozemní komunikaci dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen ZUK) vydaném příslušným silničním správním úřadem.
2. Staveniště musí být protokolárně převzato od společnosti Brněnské komunikace a. s. před zahájením stavebních prací. Při předání staveniště budou doloženy následující doklady:
  - povolení stavby dle stavebního zákona
  - rozhodnutí o ZUK
  - harmonogram stavebních prací
  - situace s vyznačenými plochami včetně okótovaného rozsahu zabraných ploch.
3. V případě uzavírky komunikace podejte informaci o skutečném zahájení a ukončení uzavírky na dispečink DIC – tel.: 543 214 107.
4. Objízdné trasy při úplné uzavírcce komunikace musí být s ohledem na stavební stav komunikací před odsouhlasením Policií ČR a MMB – OD potvrzeny příslušným technikem správního střediska společnosti Brněnské komunikace a.s.
5. Výkopové práce, zásypy rýh a obnovu konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN, TKP staveb pozemních komunikací a TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“.
6. Zásyp rýh bude hutněn po vrstvách tl. max. 30 cm a budou průběžně prováděny zkoušky míry zhutnění. Veškerá technologie pažení výkopu musí být před záhozem z pozemku vyjmuta. V případě zásypů kanalizačních rýh požadujeme provést kontrolní zkoušku penetrační jehlou. **Únosnost pláň vozovky, parkoviště a sjezdu požadujeme 45MPa, chodníku 30MPa.** Práce na pokládce následných konstrukčních vrstev komunikace nesmějí být zahájeny bez provedení zkoušky hutnění na pláni za přítomnosti zástupce společnosti Brněnské komunikace a.s. **O termínu zkoušek požadujeme být včas informováni, typ a místo zkoušky určí pracovník a.s. Brněnské komunikace při místním šetření.**
7. Prováděním výkopů nesmí být narušen kořenový systém stávajících stromů. V případě zásahu do keřových porostů kontaktujte správce silniční zeleně společnosti Brněnské komunikace a.s. Ing. Moslerovou, kontakt 532 144 319.
8. Vytěžený stávající materiál musí být na základě zpracovaného vytěžovacího protokolu při předání staveniště proti potvrzení předán do skladu společnosti Brněnské komunikace a.s., ul. Porážka č. 3.
9. Po ukončení stavebních prací v termínu stanoveném v ZUK musí být stavba protokolárně předána zpět do správy společnosti Brněnské komunikace a.s. s následujícími doklady:
  - doklady o zhutnění zásypu
  - příslušné doklady dle realizovaných konstrukčních vrstev komunikace zhotovené způsobem laboratoří
  - doklad o průtočnosti ul. vpustí (kontaktní osoba – Ing. Severin tel.: 734 416 487)
  - geodetické zaměření stavby
  - rozsah obnovy komunikací vybíhající z komunikační novostavby požadujeme dokladovat v digitální podobě pomocí programu EZA včetně ploch v silniční zeleni (kontakt na středisko pasportu při společnosti Brněnské komunikace a.s., Ing. Chlup

tel.: 777 889 818, e-mail: [chlup@bkom.cz](mailto:chlup@bkom.cz) nebo Mgr. Göthová tel.: 532 144 201, e-mail: [gothova@bkom.cz](mailto:gothova@bkom.cz))

- jiné doklady požadované správcem komunikace z důvodu prověření kvality realizované stavby.

10. Záruční lhůta na stavební práce je 48 měsíců od data zpětného předání společnosti Brněnské komunikace a.s. do správy. Po dobu záruční lhůty bude investor zajišťovat veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu (nedostatečné zhutnění rýhy).


Při neplnění podmínek stavby bude dán podnět silničnímu správnímu úřadu k zahájení správního řízení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Upozorňujeme, že z důvodu právní jistoty a finančního krytí možných budoucích škod na komunikaci způsobených žadatelem o ZUK, je před vydáním souhlasného stanoviska k rozhodnutí o ZUK uzavírána s žadatelem dohoda o složení kauce.

**Toto stanovisko má platnost 1 rok a nenahrazuje souhlas vlastníka komunikace s vydáním ZUK.**

PD si ponecháváme.

S pozdravem



Ing. Roman Nekula  
správní ředitel

Kopie: MMB – OD

5



Váš dopis zn: 56/2012  
Ze dne: 12. 9. 2012

Naše zn: 3100-Nov-465/12  
Vyřizuje: Sehnalová, Ing. Světlík, Ing. Keller  
Tel.: 532 144 281  
Mobil:  
Fax:  
E-mail:

PROVO spol. s r. o.  
Projekce inženýrských staveb  
Hudcova 76

612 00 Brno

Datum: 16. 10. 2012

### **Vyjádření k PD pro územní řízení akce: „Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace“**

S umístěním výše uvedené stavby **souhlasíme**.

K předložené DÚR výše jmenované akce vám sdělujeme následující.

PD rekonstrukce kanalizace je koordinována se zpracovanou PD opravy komunikace (projekt zpracovává ÚDI a. s. Brněnské komunikace, Ing. Knesl.)

Realizace akce musí být koordinována s plánovanou rekonstrukcí kanalizační sítě a vodovodu v rámci stavby „Tramvaj Plotní“ a s rekonstrukcí vodovodu v rámci stavby „Přestavba ŽUB“.

V projektované trase rekonstrukce kanalizace se nenachází žádné kabelové vedení ve správě společnosti Brněnské komunikace a. s.

**Toto stanovisko má platnost 1 rok.**

PD si ponecháváme.

S pozdravem

  
Brněnské komunikace a.s.  
Brno, Štýřice, Reneská třída 787/1a, PSČ 639 00

**Ing. Roman Nekula**  
správní ředitel

Kopie: MMB – OD

Dopis zn.: 56/2012  
Ze dne : 12.9.2012  
  
Naše zn.: 17834/2012  
Vyřizuje.: Macková Marie  
Tel.: +420 972 624 026  
  
FAX: +420 972 625 140  
e-mail : sksbno@cdt.cz  
Datum: 1.10.2012

PROVO spol. s r.o.  
Hudcova 76  
612 00 Brno

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. ke stavebnímu povolení a územnímu řízení. .**

Akce: **Brno, Komárovská - rekonstrukce kanalizace**

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 1.10.2014**

Při realizaci výše uvedené akce **NEDOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

ČD - Telematika a.s.  
Úsek servis infrastruktury  
Vedoucí okrsku  
Novotný Oldřich Ing.  
v.z. Macková Marie

  
ČD-Telematika  
Servis kabelových sítí Brno  
skupina ochrany a dokumentace  
Nezamyslova 20a, 612 00 Brno  
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 624 026  
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

Váš dopis zn.: 56/2012  
Ze dne: 12. IX. 2012  
Naše zn.: 10 606/2012 – OŘ BRNO  
Počet listů.: 1  
Počet příloh:  
Počet listů př.:  
Vyřizuje: Procházka  
Telefon: 972 625 340  
Mobil:  
E-mail: ProchazkaP@szdc.cz  
Datum: 20. IX. 2012

PROVO s. r. o.  
Hudcova 76  
Brno  
612 00

**Stavba:** Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace

Ze strany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, k výše uvedené stavbě

**není připomínek.**

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo železničních tratí, spravovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Oblastním ředitelstvím Brno. Inženýrské síť ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizací, se v uvedeném prostoru nenacházejí.

Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení, jakožto i územní rozhodnutí a stavební povolení pro výše uvedenou stavbu na Správu železniční dopravní cesty, státní organizací, **nezasílejte.**


Dále Vás upozorňujeme, že vyjádření k výše uvedené stavbě je třeba získat od následující firmy:

- ČD TELEMATIKA a. s, Brno, Nezamyslova 20a, 615 00 Brno, telefon 972 625 584 p. Pavel Kříž

S pozdravem

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26, 611 43 Brno  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(28)

**Ing. Pavel Surý**  
ředitel Oblastního ředitelství Brno





PROVO, spol. s.r.o.  
Ing. Jana Bendová  
Hudcova 76  
612 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne 56/2012 / 18.09.2012	Naše značka ÚPTS/OS/83364/2012	Vyřizuje / Linka Beníšek / 630	Místo odeslání / dne Praha / 01.10.2012
---	-----------------------------------	-----------------------------------	--

**Věc: „Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.“**

**Akce: „Brno, Komárovská - rekonstrukce kanalizace“**

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námítky.

S pozdravem

Za správnost:

Ing. Houžvička Tomáš  
Senior specialista ATP

Benisch

Příloha:

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace, a.s.

odd. Ochrany sítí

Skokanská 2117/1

169 00 Praha 6 - Břevnov

Tel.: 242 411 xxx

Vegacom a.s., 142 01 Praha 4, Novodvorská 1010/14



Divize Sítě  
Jihočeský kraj

**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.**

11

**PROVO**  
**spol. s r.o.**  
**Hudcova 76**  
**612 00 B r n o**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
9844/2012/5073

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Kučerová / 543171562


BRNO  
8.10.2012

**Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace**

K předložené projektové dokumentaci na rekonstrukci kanalizace nemáme z hlediska zájmů DPMB, a.s. žádné připomínky.

S pozdravem

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA  
společnost s r.o.  
HLINKY 151  
656 46 BRNO 4

  
Ing. Jaromír Holec  
technický ředitel



## LEGENDA:

12

	NAVRŽENÁ REKONSTRUKCE KANALIZACE
	PROJEKTOVANÁ KANALIZACE PLOTNÍ 2.ČÁST( NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO STAVBY)
	STÁVAJÍCÍ VODOVOD
	STÁVAJÍCÍ KANALIZACE BVK
	ZRUŠENÁ KANALIZACE
	KANALIZACE- JINÝ PROVOZOVATEL
	PLYNOVOD NTL
	KABEL NN
	KABEL VN
	KABEL VO
	TRASA MÍSTNÍCH KABELŮ TELEFONICA O2
	TRASA DÁLKOVÝCH KABELŮ TELEFONICA O2
	KABEL UPC
	VYBUDOVANÁ KANALIZACE V RÁMCI STAVBY "TRAMVAJE PLOTNÍ"
	REKONSTRUKCE VODOVODU NAVRŽENÁ V RÁMCI STAVBY "TRAMVAJE PLOTNÍ"
	REKONSTRUKCE VODOVODU NAVRŽENÁ V RÁMCI STAVBY "PŘESTAVBA ŽUB"
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

## OBNOVA POVRCHŮ-NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO STAVBY

	CHODNÍK ( bet.dlažba )
	SLEPECKÁ DLAŽBA ( reliefní dl. červená )
	SLEPECKÁ DLAŽBA ( dl.s podélnými drážkami )
	VOZOVKA ( živice )
	PARKOVÁNÍ ( bet.dlažba )
	OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY
	PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU
	VJEZD ( bet.dlažba )
	OBNOVA ZELENĚ

Dial Telecom, a.s.  
Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8  
email: dokumentace@dialtelecom.cz  
Tel.: 226 204 100

Jednací číslo:  
V uvedeném prostoru stavby se nenachází  
žádné zařízení sítě elektronických komunikací  
v našem vlastnictví nebo v naší správě.  
Toto vyjádření je platné 2 roky.

Datum: 14.9.2012 Podpis:



## POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ JE ZAKRESLENO POUZE INFORMATIVNĚ.  
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ, ABY INVESTOR  
ZAJISTIL PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

<b>Hlavní inženýr projektu:</b>	Ing. Jana Bendová	
<b>Zodpovědný projektant:</b>	Ing. Jana Bendová	
<b>Vypracoval:</b>	Pavla Bábková	
<b>Stavebník:</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	
<b>Stavba:</b>	<b>BRNO, KOMÁROVSKÁ REKONSTRUKCE KANALIZACE</b>	
<b>Objekt:</b>		
<b>Příloha:</b>	<b>SITUACE</b>	
PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH STAVEB HUDCOVA 76, 612 00 BRNO tel.: 541 613 325-8, provo@provo.cz		
<b>Formát:</b>	5A4	
<b>Měřítko:</b>	1:500	
<b>Datum:</b>	02/2013	
<b>Účel:</b>	DUR+DSP	
<b>Číslo zakázky:</b>	1329/08	
<b>Paré:</b>	<b>Číslo přílohy:</b>	

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

PROVO spol. s r.o.  
projekce vodohospodářských staveb  
Ing. Jana Bendová  
Hudcova 78  
612 00 Brno

**E.ON Česká republika, s.r.o.**

Tech. evidence a dok.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
www.eon.cz

Bronislava Kousalíková  
T +420-545 14-12 50  
F +420-545 14-25 47  
bronislava.kousalikova@eon.cz

Naše značka  
B6941 - Z051232358

Brno, 10.10.2012

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a udělení souhlasu se  
stavbou a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Statutární město Brno  
Název stavby: Brno, Komárovská - rekonstrukce kanalizace  
Místo stavby: dle dodané PD

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

**Podzemní vedení NN**  
**Podzemní vedení VN**

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

Sídlo společnosti:  
České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066.  
IČ: 257 33 591  
DIČ: CZ25733591

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytýčení kabelů zajistí Regionální správa Brno. Objednat vytýčení kabelového vedení je možné v pracovní dny na telefonu 545 141 350 nebo 724 743 822 v době od 7.30-9.00 hod. Termín vytýčení prosím objednávejte alespoň se 14 denním předstihem.**
3. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
4. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
5. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
6. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
7. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

8. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
9. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.
10. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
11. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
12. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
13. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakt provozovatele zařízení:

VN+NN                      Regionální správa Brno, Plynárenská 3  
p. Rýpal – tel. č. 545 141 349

**Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 10.10.2013.**

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| - zeleně plně  | podzemní vedení NN |
| - červeně plně | podzemní vedení VN |



**Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření.**

**V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

*Handwritten signature*  
E.ON Česká republika, s.r.o.  
technická evidence a dokumentace  
České Budějovice

010

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

---

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

***Udělení souhlasu***

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením\**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy\**

E.ON Česká republika, s.r.o.

*\*Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

**E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis**

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:  
[www.eon.cz](http://www.eon.cz) -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály

Ing. Jana Bendová  
PROVO spol. s r.o.  
Hudcova 76  
612 00 Brno

Vaše značka: 56/2012


Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení

Stavba: Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace

S uvedenou stavbou **souhlasíme.**

Na dotčených parcelách nemáme žádné podzemní vedení.  
K této akci nemáme žádné připomínky.

S pozdravem,



Martin Vitek  
Tel. 608 861 801  
e-mail: [vitek@faster.cz](mailto:vitek@faster.cz)

V Brně dne 12. 9. 2012 .



**Faster CZ spol. s r.o.**

Obřanská 60  
614 00 Brno

tel.: 533 433 333  
fax: 545 163 105  
e-mail: [obchod@faster.cz](mailto:obchod@faster.cz)

IČO: 60722266  
DIČ: CZ60722266  
[www.faster.cz](http://www.faster.cz)

PROVO spol.s.r.o  
Ing. Jana Bendová  
Hudcova 76  
612 00 Brno

Vaše značka  
56/2012

Naše značka  
331205262

Vyřizuje  
Vidlák Zdeněk, tel.: 267 198 173

V Praze dne  
20.9.2012

**Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury  
- podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě**

*Stavba „Brno, Komárovská - rekonstrukce kanalizace “ - Zájmové území stavby vyznačeno na předložených situacích ve Vaší žádosti*

Společnost **GTS Czech s.r.o.**, Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00, Vám sděluje, že v předložené dokumentaci s vyznačeným zájmovým územím se **nenachází žádná podzemní vedení a zařízení veřejné komunikační sítě** ve vlastnictví či správě společnosti GTS Czech s.r.o.

**Souhlasíme s vydáním Územního souhlasu, Rozhodnutí o umístění stavby, se Zjednodušeným územním řízením, s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, s Ohlášením stavby, s vydáním Stavebního povolení .**

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem

Vidlák Zdeněk  
SITEL, spol. s r.o.  
odd. vyjadřování k sítím  
na základě plné moci

- Přílohy: žádné
- Kopie: žádné

GTS Czech s.r.o.  
zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.  
Nad Elektrárnou 1526/45  
106 00 Praha 10  
DIČ: CZ44797320

GTS Czech s.r.o.  
Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00  
IČ: 28492170, DIČ: CZ28492170

Zastoupena společností **SITEL, spol. s r.o.**  
Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00  
tel.: 267 198 173, web: [www.sitel.cz](http://www.sitel.cz)  
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320  
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725



**Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**  
Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno  
Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

16

Ev. č. : HSBM-73-1-2374/1-OPST-2012

Brno 3. 10. 2012  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 1

PROVO, spol. s r.o.  
Hudcova 321/76  
612 00 Brno

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Vyřizuje za HZS: mjr. Ing. Lenka Holánková, ☎: 950639103, fax: 950 639 130, e-mail: [lenka.holankova@firebrno.cz](mailto:lenka.holankova@firebrno.cz)


Název stavby: Brno - Komárovská, rekonstrukce kanalizace  
Místo stavby: Brno, Komárov, Komárovská, napojení ulic Plotní, U Vlečky a Komárovské  
nábřeží, p.č.115/2,1022, 1003/1, 991/1, 991/2, 983, 982/1, 1336  
Stavebník: Statutární město Brno, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00  
Projektant PO: -----  
Předložený druh dokumentace: Územní řízení

Jedná se o změnu odkanalizování. Stoka v ul. Komárovská bude sloužit pouze jako uliční stoka pro přilehlou zástavbu.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil dokumentaci předloženou dne 17. 9. 2012. K výše uvedené dokumentaci vydává

**souhlasné stanovisko s podmínkou**

v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárními jednotkami při hašení požáru a zásahových pracích



plk. Ing. Václav Špéra  
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP  
HZS Jihomoravského kraje





# Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno

Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

16

Ev. č. : HSBM-73-1-2375/1-OPST-2012

Brno 3. 10. 2012

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

PROVO, spol. s r.o.  
Hudcova 321/76  
612 00 Brno

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: mjr. Ing. Lenka Holánková, ☎: 950639103, fax: 950 639 130, e-mail: [lenka.holankova@firebrno.cz](mailto:lenka.holankova@firebrno.cz)


Název stavby: Brno - Komárovská, rekonstrukce kanalizace  
Místo stavby: Brno, Komárov, Komárovská, napojení ulic Plotní, U Vlečky a Komárovské  
nábřeží, p.č.115/2,1022, 1003/1, 991/1, 991/2, 983, 982/1, 1336  
Stavebník: Statutární město Brno, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00  
Projektant PO: -----  
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o změnu odkanalizování. Stoka v ul. Komárovská bude sloužit pouze jako uliční stoka pro přilehlou zástavbu.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil dokumentaci předloženou dne 17. 9. 2012. K výše uvedené dokumentaci vydává

**souhlasné stanovisko s podmínkou**

v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárními jednotkami při hašení požáru a zásahových pracích



plk. Ing. Václav Špéra  
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP  
HZS Jihomoravského kraje

PROVO, spol. s r.o.  
Ing. Kratěnová  
Hudcova 321/76  
61200 Brno

naše značka  
5000691347

vyřizuje  
Michaela Chyczyiová

datum  
01.10.2012

Věc:

**Brno - Komárovská, rekonstrukce kanalizace**

K.ú. - p.č.: Komárov

Vaše značka: 711/018820/2012/MKr

Stavebník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 60167 Brno

Účel stanoviska: Spojené územní a stavební řízení

JMP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený Jihomoravská plynárenská, a.s., vydává toto stanovisko:

Realizaci rekonstrukce kanalizace, dle předložené situace, bude dotčeno stávající NTL plynárenské zařízení ve správě JMP Net, s.r.o.

Se stavbou souhlasíme při splnění následujících podmínek:

Křížení a souběh kanalizační přípojky s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. Budovaný objekt (šachta) musí dodržet od stávajícího plynovodu světlost vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně 1m.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info\\_ds@rwe.cz](mailto:info_ds@rwe.cz)  
I [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)  
IČ: 49970607  
DIČ: CZ49970607

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl B, vložka 1246  
01.01.1994

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1445550237  
Kód banky: 0100

opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000691347 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

## Jihomoravská plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno

Michaela Chyczyiová

technik PZ MS-Brno 7

odděl. reg. oper. správy sítí Brno

Jihomoravská plynárenská, a.s.

+420532227557

michaela.chyczyiova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

MASARYKOVA UNIVERZITA  
Ústav výpočetní techniky  
Botanická 68a  
602 00 Brno  
☎ 549 492 100, FAX 541 212 747



18

MASARYK UNIVERSITY  
Institute of Computer Science  
Botanická 68a  
CZ-602 00 Brno, Czech Republic  
☎ ++420-549 492 100, FAX ++420-541 212 747

PROVO spol. s r. o.  
Hudcova 76  
612 00 Brno

Naše značka:  
MU/49536/2012/ÚVT/Bur., 1522  
*ID: 44 163 305*

Vyřizuje: Mgr. Novotná Buršíková  
e-mail: bursikova@ics.muni.cz  
tel. 549 49 32 22

Brno, dne 19. 9. 2012

**Věc: Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace**  
Vyjádření k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení

Na základě Vaší žádosti ze dne 12. 9. 2012, zn.: 56/2012 o vyjádření k výše uvedené akci a existenci zemní optokabelové trasy sdělujeme, že Masarykova univerzita **nemá** v současné době v dotčené oblasti v ulici Komárovská zemní optokabelová vedení. Za Masarykovu univerzitu se vyjadřujeme pouze z titulu správce optokabelových vedení MU.


Pokud by se stavba realizovala na pozemcích Masarykovy univerzity, je nutné předem získat souhlas rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno.

Bude-li stavba zahájena po více než 12 měsících od vydání tohoto vyjádření, je třeba před zahájením stavby ověřit na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity, Botanická 68a, 602 00 Brno, telefon: 549 49 3222 (Novotná Buršíková), 549 49 3780 (Kolovratníková) nebo 549 49 3672 (Kliment), zda nedošlo ke změně.

Při splnění výše uvedených podmínek se stavbou souhlasíme.

S pozdravem

**Masarykova univerzita**  
Ústav výpočetní techniky  
602 00 Brno, Botanická 68a

  
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.  
pověřený výkonem funkce ředitele ÚVT

*4228*

PROVO, spol. s r.o.

Hudcova 76

612 00 Brno

Naše značka  
BM12040354

Vyřizuje / Linka  
KREMLOVÁ / 240

Brno  
08.10.2012

**Věc : Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací**

**Stavba : "Brno, Komárovská -rekonstrukce kanalizace"**

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

Ve Vámi vyznačeném prostoru stavby

**se v současné době nenachází v zemi žádné podzemní komunikační vedení**

ve vlastnictví a správě společnosti MAXPROGRES, s.r.o.

**K Vámi předloženému záměru nemáme námitek, souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a následnou realizací stavby.**

Platnost tohoto vyjádření je 1rok od jeho vydání.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S přátelským pozdravem

BM12040354  
Pavel Vrána  
10.10.2012

Pavel Vrána  
Vedoucí střediska Ochrana sítě  
MAXPROGRES, s.r.o.



STAVEBNÍ POLICIE, NOVÁČKOVA 16, 614 00 BRNO



20

**PROVO spol. s r.o.**  
**Hudcova 76**  
**612 00 Brno**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
 56 2012 12.9.2012

NAŠE ZNAČKA  
 MPB/022883/2012/SP/Zub

VYŘIZUJE  
 Ing. Vladimíra Zubalíková


BRNO DNE  
 25.9.2012

**„ Brno , Komárovská – rekonstrukce kanalizace “ – vyjádření k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení stavby**

K Vaší žádosti o vyjádření k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení stavby „ Brno , Komárovská – rekonstrukce kanalizace “ Vám sdělujeme, že v oblasti dle předložené situace nemá Městská policie Brno žádné podzemní sítě ani jiné zájmy, které by mohly být uvažovanou akcí dotčeny.

S pozdravem

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO  
 Stavební policie  
 Nováčkova 16, 614 00 Brno  
 - 01 -

  
 Ing. Vladimíra Zubalíková  
 vedoucí oddělení  
 Stavební policie

TELEFON: 545 247 736  
 e-mail :  
 vladimira.zubalikova@mpb.cz

PSČ 602 00

IČ 44992785  
 DIČ CZ44992785

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
 The Royal Bank of Scotland N.V.

pob. Brno, Hilleho 6, 602 00  
 č.ú. 7510006658/5400



Č.j.: KRPB- 467- 438/ČJ-2012-0600MN-VOL

Brno 5. října 2012

Počet listů: 1

Příloha: 0

**PROVO, spol. s r.o.**

**Projekce inženýrských staveb**

**612 00 Brno, Hudcova 76**

**Brno, Komárovská - rekonstrukce kanalizace - vyjádření k územnímu řízení,  
stavebnímu řízení**

ke spisové značce : 56/2012

Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, OSNM nemá k výše uvedené věci připomínky ani námitky, neboť realizací akce nebudou dotčeny naše zájmy.

Odbor informačních a komunikačních technologií KŘP Jmk v dané lokalitě neneviduje nadzemní či podzemní sítě, které by byly ve správě KŘP Jmk.

S pozdravem

Ing. Petr Kříž  
vedoucí oddělení



Vyřizuje: Volavka Luděk  
Sídlo: Brno, Kounicova 24, PSČ 611 32  
Tel.: +420 974622760  
Fax: +420 974622545  
Email: [suobrna@mvcv.cz](mailto:suobrna@mvcv.cz)



V Brně dne 03. 10. 2012  
Číslo vyjádření: 12/002727  
Vaše značka: 56/2012

**PROVO, spol. s r.o.**  
**Ing. Jana Bendová**  
**Hudcova 76**  
**612 00 Brno**

Vyřizuje: Zdeněk Sýkora  
Telefon: +420533383342  
E-mail: sykora@selfservis.cz

**Věc : Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení stavby**



- **Brno, Komárovská, rekonstrukce kanalizace**
- **Katastrální území: Komárov**
- **Investor: Statutární město Brno**

Z hlediska zájmů fy. SELF servis, spol. s r.o., Palavské náměstí 11, Brno 628 00,  
**nemáme** ke shora uvedené akci připomínky.

V zájmové lokalitě se **nenachází** zařízení v naší správě.

Platnost vyjádření 2 roky.



   
SELF servis, spol. s r.o.  
Palavské nám. 11, 628 00 Brno  
IČ: 18826016 DIČ: CZ18826016  
zaps. u KS Brno, odd. C, vl. 1274

Využívejte elektronickou formu žádosti o vyjádření na adrese <http://vyjadreni.selfservis.cz>

**PROVO spol.s.r.o**  
**Ing. Jana Bendová**  
**Hudcova 76**  
**612 00 Brno**

Vaše značka  
56/2012

Naše značka  
131204879

Vyřizuje  
Kučera Petr, tel.: 267 198 177

V Praze dne  
19.9.2012

**Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury**  
**- podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě**

*Stavba „Brno, Komárovská - rekonstrukce kanalizace“ - Zájmové území stavby vyznačeno na předložených situacích ve Vaší žádosti*

Společnost **SITEL, spol. s r.o.**, Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00, IČ: 44797320, Vám sděluje, že v předložené dokumentaci s vyznačeným zájmovým územím se **nenachází žádná podzemní vedení a zařízení veřejné komunikační sítě** ve vlastnictví či správě společnosti **SITEL, spol. s r.o.**

**Souhlasíme s vydáním Územního souhlasu, Rozhodnutí o umístění stavby, se Zjednodušeným územním řízením, s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, s Ohlášením stavby, s vydáním Stavebního povolení.**


Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem

Kučera Petr  
odd. vyjadřování k sítím

- *Přílohy:* žádné
- *Kopie:* žádné



**SMART Comp. a.s.**

Kubíčková 8

CZ - 635 00 Brno

E-mail: info@sc.cz, www.sc.cz

Tel./Fax: +420 544 423 411

24



**PROVO, spol. s r.o.**  
**Hudcova 76**  
**612 00 Brno**

IČ: 44012900

DIČ: CZ - 44012900

Vaše značka  
56/2012

Naše značka  
V – 383/2012/VS

Vyřizuje

Telefon  
544 423 415

V Brně dne  
21.9. 2012

### **Vyjádření k akci**

#### **Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace**

Na základě vámi zaslané dokumentace k výše uvedené stavbě, vám sdělujeme, že v daném prostoru se nenachází telekomunikační sítě a zařízení v naší správě.

S vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a s realizací stavby souhlasíme.

Toto vyjádření má platnost 1 (jeden) rok.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na níže uvedených tel. číslech.

S pozdravem

Bc. Vítězslav Štětina  
projektant

 **SMART Comp. a.s.**  
Kubíčková 1115/8  
635 00 Brno  
IČ: 25517767  
DIČ: CZ25517767

10

**PROVO, spol. s r.o.**  
Ing. Bendová  
Hudcova 76  
612 00 Brno

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: 5800-st-909/12

VYŘIZUJE: Štibrová

TEL./FAX: 545 424 033

EMAIL: stibrova@tsb.cz

DATUM: 21.9.2012

Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení**  
**Název akce : Brno, Komárovská**  
**- rekonstrukce kanalizace**

Vážená paní,

při realizaci shora uvedené akce dojde k dotčení našeho zařízení. S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- před započatím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu VO ). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka pana Šrámka ( tel. 603 586 845 ). Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení a v nich stanoveného zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Křížení s novými kanalizačními stokami požadujeme kolmé.
- výkopy (okraj bližší hrany výkopu) provádějte min. 0,6m od hrany základů stožárů VO, trasa pokládaného vedení nesmí být blíže, než 1,5m od základu stožáru . V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, požadujeme provést vymístění stožárů VO a s tímto související přeložku kabelů VO na náklady investora. PD přeložek nám zašlete k odsouhlasení a stanovení podmínek ochrany VO již ke stavebnímu řízení
- s kabelovým vedením AYKY 4x25, které je cca 30 let staré, není přípustné manipulovat, protože je kabel po manipulaci zdrojem častých poruch VO. V případě, že bude trasa výkopů vedena tak, že bude kabel VO obnažen 5 a více metrů, požadujeme provést přeložku celého kabelového pole VO na náklady investora. Tato podmínka bude upřesněna při provádění stavebních prací. Kontaktní osoba : paní Šnajdrhonsová – telefon 545 424 034, 604 223 468, popřípadě ing. Vraná - telefon 545 424 072
- v případě nutnosti demontáže a znovumontáže stožárů VO vystavte objednávku na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka – telefon 545 424 036 a s ním dohodněte rozsah a dobu trvání dočasné demontáže.
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- před zahájením prací přizvete 14 dní předem pracovníka TSB, a.s. paní Šnajdrhonsovou ( tel. 604 223 468 ) na předání staveniště, při kterém bude sepsán protokol o stavu předávaného povrchového zařízení VO a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Po skončení přizvete opět technika TSB, a.s. ke zpětnému převzetí zařízení VO. Tento protokol bude předložen při kolaudačním řízení

- Toto vyjádření má platnost jeden rok.

1. *G. b. m.*

Ing. Miroslava Vraná

|||||

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 159823/12**

**Číslo žádosti: 0112 799 787**

**Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 17. 9. 2014.**

<b>Žadatel</b>	PROVO, spol. s r.o.	
<b>Stavebník</b>	Statutární město Brno, Dominikánské nám. /1, Brno, 601 67	
<b>Název akce</b>	Brno, Komárovská - rekonstrukce kanalizace	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Brno-město
	<b>Obec</b>	Brno
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Komárov

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefónica*) následující *Vyjádření*:

### dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto *Vyjádření*, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě - Aleš Pokorný, tel.: 541 132 698, 606 613 871, e-mail: ales.pokorny@o2.com (dále jen *POS*).

(3) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Telefónica*. Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefónica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Číslo jednací: 159823/12

Číslo žádosti: 0112 799 787

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě jakýkoliv dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat společnost Telefónica na bezplatné lince 800 255 255.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Vyjádření vydala společnost Telefónica dne: 17. 9. 2012.



Telefónica Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ CZ 60193336

188



**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *Telefónica*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

### **III. Práce v objektech a odstraňování objektů**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefónica* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### **IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

**Informace k vytyčení SEK**

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti *Telefónica* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

**Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Morava jih**

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle  
IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336  
kontakt: tel: 541131270 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

**Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.**

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno  
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680  
kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

**CONTENT, s.r.o.**

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164  
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

**ELQA s.r.o.**

se sídlem: Blanenská 1340, 664 34 Kuřim  
IČ: 49977121 DIČ:  
kontakt: Jiří Janout, tel.: 541225579, fax: 541220207, mobil: 777888102, e-mail: janout@elqa.cz

**InfoTel**

se sídlem: Brno, Novolíšeňská 18, PSČ: 628 00  
IČ: 46981071 DIČ: CZ46981071  
kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel\_drdla@infotel.cz  
Vlček Josef, mobil: 606722446, e-mail: josef\_vlcek@infotel.cz

**Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo**

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč  
IČ: 72377259 DIČ:  
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

**Sitel, spol. s r.o., oblast Brno**

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice  
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320  
kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

**STRATEL Telekomunikace s.r.o.**

se sídlem: Rozdrojovice 112, 664 34 Brno-venkov  
IČ: 26259427 DIČ: CZ26259427  
kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

**TEMO Brno s.r.o**

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno  
IČ: 49436821 DIČ:  
kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

Příloha k Vyjádření č.j.: 159823/12

Číslo žádosti: 0112 799 787

**UniCab, s.r.o.,**

se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Ing. Karel Kopecký, tel.: 548220344, fax: 548220343, mobil: 775590265, e-mail: kopecky@unicab.cz

Korespondenční adresa:  
Teplárny Brno, a.s.  
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

PROVO spol. s r.o.  
Ing. Jana Bendová  
Hudcova 76  
612 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne  
56/2012  
12/09/2012

Naše značka  
T1151/12/T542/TR

Vyřizuje / telefon  
Ing. Magulová/545 162 829  
magulova@teplarny.cz

V Brně, dne  
18/09/2012

Věc: Stanovisko pro účely vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení



Akce	Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace
Žadatel	PROVO spol. s r.o.
Stavebník - investor	Statutární město Brno
Zpracovatel PD	PROVO spol. s r.o.
Účel stanoviska	Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení
Platnost stanoviska	Do 18/09/2014
MČ, k.ú.	Brno – jih, Komárov
Ulice	Komárovská

Společnost Teplárny Brno, a.s. (dále jen TB) nemá k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení námitek.

Rozsah akce, tak jak je zakreslen ve Vámi dodané situaci, nekoliduje se zařízením ve správě TB.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci doručenou do TB dne 17/09/2012 v příloze dopisu ze dne 12/09/2012.

S pozdravem

 **TEPLÁRNY BRNO**  
Teplárny Brno, a.s.  
korespondenční adresa:  
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Ing. Martin Šroubek

vedoucí odboru technického rozvoje



**PROVO, s.r.o.**

p. Bendová

**HUDCOVA 76**

**612 00 BRNO**



V Brně dne 25.10.2012

120455/Z/CM

**Věc : Vyjádření k předložené dokumentaci :**

**„Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace“**

Při realizaci předmětné stavby **dojde** k dotčení **veřejné komunikační sítě (VKS) UPC Česká republika, s.r.o.** (vč. sítě býv. Karneval Media s.r.o. a Sloane Park Property Trust, a.s.) a to **optických** a **metalických** kabelů, které jsou uloženy v hloubce cca 60 cm. V předložené dokumentaci **jsou** sítě UPC ČR, s.r.o. zakresleny,


S realizací této stavby **souhlasíme** s tím, že investor/stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami a učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vedení VKS UPC, respektovat ochranné pásmo VKS UPC, v místech kde **dojde** k dotčení VKS UPC, musí být respektovány i tyto podmínky:

- vytýčení sítě UPC ČR, s.r.o. je povinen si zajistit zhotovitel stavby a provede je proti úhradě firma InfoTel tel.: 544422103, e-mail: vytycenibmo@infotel.cz
- upozornění pro stavebníka nebo organizace, provádějící zemní práce na možnou odchylku  $\pm 30$  cm uložení vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci a s ohledem na to, že správce VKS neodpovídá za změny jeho prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové a prostorové umístění VKS UPC sondami, pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení (zařízení) VKS.
- při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně **1,5m** od krajního vedení vyznačené trasy na každou stranu (**ochranné pásmo**) je **povinen nepoužívat** mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Odkryté vedení VKS musí být řádně zabezpečeno proti poškození, a to i třetí osobou.
- nejméně 14 dní před započatím prací je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit započetí činnosti na UPC Česká republika, s.r.o., Bzenecká 2, 628 00 Brno, osobně, telefonicky nebo písemně.
- při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ČSN 736005 a to jak v souběhu, tak při křížení s vedeními jiných sítí, kde musí být naše rozvody uloženy do betonových korýtek, není-li odsouhlasena a potvrzena zápisem jiná varianta.
- pod vedením VKS bude zhutněna zemina, následně uloženo před záhozem do pískového lože, vedení bude označeno výstražnou folií oranžové barvy umístěnou cca 30cm pod definitivním povrchem, nesmí být zmenšena hloubka uložení vedení.
- trasy kabelů vedoucích v komunikacích, parkovacích stáních, nutno uložit do betonových korýtek na betonovém podkladu s min. hloubkou uložení 1m, vjezdech k domům apod min. 0,6m, s ochrannou folií oranžové barvy nad trasou; v chodníku, pokud není řešen jako pojezdový, postačí pískové lože s hloubkou uložení 0,6m s ochrannou folií oranžové barvy nad vedením
- před záhozem musí být pozván k prohlídce stavu vedení VKS zástupce UPC ČR ke kontrole, zda vedení není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky; protokolem potvrdí souhlas se záhozem.
- neprodleně oznámení každého poškození kabelů (zařízení) VKS jenž je majetkem UPC Česká republika, s.r.o., případné opravy budou odstraněny na náklady investora na základě jeho objednávky, a to dle možností výměnou celého kabelu, nikoliv provedení opravy kabelovou spojkou.

**Toto vyjádření** jen pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem k tomuto vyjádření s termínem **do 25.10.2013**. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle § 102, ods. 3 zák.č. 127/2005 Sb., o telekomunikacích. Stavebník je výslovně srozuměn s tím, že sítě UPC jsou součástí veřejné komunikační sítě (VKS), jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

Podrobnější údaje o uložení našich kabelů VKS pro region Moravia (viz: [www.upc.cz/o-upc/dokumentace](http://www.upc.cz/o-upc/dokumentace)), vyjádření ke stavbám a případné další informace poskytne UPC Česká republika, s.r.o., Bzenecká 2, 628 00 Brno.

S pozdravem



**Čípek Miloslav**  
Technical Administrator

Přílohy:



## LEGENDA:

29

	NAVRŽENÁ REKONSTRUKCE KANALIZACE
	PROJEKTOVANÁ KANALIZACE PLOTNÍ 2.ČÁST( NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO STAVBY)
	STÁVAJÍCÍ VODOVOD
	STÁVAJÍCÍ KANALIZACE BVK
	ZRUŠENÁ KANALIZACE
	KANALIZACE- JINÝ PROVOZOVATEL
	PLYNOVOD NTL
	KABEL NN
	KABEL VN
	KABEL VO
	TRASA MÍSTNÍCH KABELŮ TELEFONICA O2
	TRASA DÁLKOVÝCH KABELŮ TELEFONICA O2
	KABEL UPC
	VYBUDOVANÁ KANALIZACE V RÁMCI STAVBY "TRAMVAJE PLOTNÍ"
	REKONSTRUKCE VODOVODU NAVRŽENÁ V RÁMCI STAVBY "TRAMVAJE PLOTNÍ"
	REKONSTRUKCE VODOVODU NAVRŽENÁ V RÁMCI STAVBY "PŘESTAVBA ŽUB"
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

## OBNOVA POVRCHŮ-NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO STAVBY

	CHODNÍK ( bet.dlažba )
	SLEPECKÁ DLAŽBA ( reliefní dl. červená )
	SLEPECKÁ DLAŽBA ( dl.s podélnými drážkami )
	VOZOVKA ( živice )
	PARKOVÁNÍ ( bet.dlažba )
	OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY
	PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU
	VJEZD ( bet.dlažba )
	OBNOVA ZELENĚ

V zakreslené situaci se nenachází žádné naše podzemní ani nadzemní datové spoje. Proti realizaci nemáme námitek. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok

17-09-2012



## POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ JE ZAKRESLENO POUZE INFORMATIVNĚ.  
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ, ABY INVESTOR  
ZAJISTIL PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

T-Mobile

T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomíčkova 2144/1  
149 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

<b>Hlavní inženýr projektu:</b>	Ing. Jana Bendová	
<b>Zodpovědný projektant:</b>	Ing. Jana Bendová	
<b>Vypracoval:</b>	Pavla Bábková	
<b>Stavebník:</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	
<b>Stavba:</b>	<b>BRNO, KOMÁROVSKÁ REKONSTRUKCE KANALIZACE</b>	
<b>Objekt:</b>		
<b>Příloha:</b>	<b>SITUACE</b>	
PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH STAVEB HUDCOVA 76, 612 00 BRNO tel.: 541 613 325-8, provo@provo.cz		
<b>Formát:</b>	5A4	
<b>Měřítko:</b>	1:500	
<b>Datum:</b>	02/2013	
<b>Účel:</b>	DUR+DSP	
<b>Číslo zakázky:</b>	1329/08	
<b>Paré:</b>	<b>Číslo přílohy:</b>	

PROVO spol. s r.o.  
Projekce vodohospodářských staveb  
Hudcova 76  
Brno 612 00

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/TELEFON

V BRNĚ DNE

S / 1264 / 12

Ing. Loutocká / 603 150 381 / loutocka@vzmb.cz

2.10. 2012

**Věc: Vyjádření k akci: Brno, Komárovská - rekonstrukce kanalizace**

Jako správci uličního stromořadí ve městě Brně s výše zmíněnou stavbou dle zaslané situace souhlasíme. V rámci řešené lokality se na zmíněném území vyskytuje stromořadí v naší správě. Jedná se o cca 33 kusů vzrostlých jedinců *Crataegus laevigata*, *Fraxinus excelsior* 'Nana', *Fraxinus angustifolia* viz. přiložené mapky. V rámci probíhajících stavebních prací dodržujte, prosím, níže zmíněnou normu ČSN 83 9061 - **Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích**.

V průběhu stavby dodržujte normu ČSN 83 9061 – **Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích**, zejména:


- Ochrana stromu před mechanickým poškozením – Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude v průběhu stavby obedněn do výšky alespoň 2m. Ochanné zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypořádáno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy
- Ochrana kořenové zóny při navážce – V kořenové zóně stromu nebude provedena žádná navážka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanizmy.
- Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů – bude dodržena minimální vzdálenost výkopů od paty kmene stromu **150 cm** Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu.

Při poškození nebo úhynu stromů vlivem stavby investor uhradí škodu v plné výši, která bude stanovena oceněním.

Při vstupu do ostatních ploch veřejné zeleně požádejte o vyjádření ÚMČ Brno – jih, OŽP.

S pozdravem

Veřejná zeleň města Brna,  
příspěvková organizace  
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO  
Ing. Jozef Kasala  
ředitel



Vodafone Czech Republic a.s.  
Vinohradská 167, 100 00 Praha 10  
IČ: 25788001, DIČ: CZ25788001

V zakresleném území se nenachází žádné pozemní  
ani nadzemní vedení naší společnosti.  
Proti realizaci projektu nemáme námitek.  
Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.

Datum: 01. 10. 2012

Podpis:

#### LEGENDA:

————— REKONSTRUKCE KANALIZACE

<b>Hlavní inženýr projektu:</b>	ING. JANA BENDO VÁ		 <b>PROVO</b> spol. s r. o. PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH STAVEB HUDCOVA 76, 612 00 BRNO tel.: 541 613 325-8, provo@provo.cz
<b>Zodpovědný projektant:</b>	ING. JANA BENDO VÁ		
<b>Vypracoval:</b>	ING. JANA BENDO VÁ		
<b>Stavebník:</b>	Statutární město Brno		
<b>Stavba:</b> <b>BRNO, KOMÁROVSKÁ</b> <b>REKONSTRUKCE KANALIZACE</b>			<b>Formát:</b> 1 A4 <b>Měřítko:</b> 1:500 <b>Datum:</b> 09/2012 <b>Účel:</b> SP+ZS <b>Číslo zakázky:</b> 1329/08
<b>Příloha:</b> <b>PŘEHLEDNÁ SITUACE</b>			<b>Paré:</b> <b>Číslo přílohy:</b>

Česká republika - Ministerstvo obrany  
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno  
se sídlem Svatoplukova 2687/84  
615 00 Brno – Židenice

Čj. 6930/30356/2012-1383-ÚP-BR

V Brně dne: 8. října 2012  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 1

PROVO, spol. s r.o.  
Hudcova 76

612 00 B R N O

**Věc: Brno, k.ú. Komárov - Komárovská - rekonstrukce kanalizace (stanovisko pro územní rozhodnutí a stavební povolení)**  
*Vaše značka: 56/2012*

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

#### **Ministerstvo obrany**

zastoupené VUSS Brno, jako věcně a místně příslušnou ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jejímž jménem jedná ředitel VUSS Brno Ing. Jaroslav Valchář na základě pověření ministryně obrany čj.2566/2007-8764 ze dne 2.1.2008 ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č.219/2000 Sb.

#### **vydává následující závazné stanovisko:**

**V dané lokalitě akce neevidujeme podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví MO-ČR.**

**Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č.183/2006 Sb.**

**Souhlasíme s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.**

Závazné stanovisko VUSS je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací spisu.

*Kontaktní osoba: Ing. Eva Ustohalová, tel. 973 445 707, fax. 973 445 060*

ŘEDITEL VUSS BRNO  
Ing. Jaroslav VALCHÁŘ

**PROVO spol. s.r.o.**  
**projekce inženýrských staveb**  
**Hudcova 76**  
**612 00 Brno**

Brno 25.9.2012  
č.j. 301/90360

Vyřizuje: Ing. Vojtková tel.541145340

**Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace**

---

V uvedených oblastech nevlastní ani nespravuje Správa páteřní sítě VUT v Brně žádné inženýrské sítě.

S pozdravem



Ing. Vojtěch Gren  
vedoucí odboru investic a majetku



Přílohy:  
Žádost  
Situace



# Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

34

PROVO, spol. s r.o.

Hudcova 321/76  
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

722/024874/2012/MKI

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Klimeš / 543 433 242

BRNO

03.12.2012

121203M1

VĚC

**Brno, k.ú. ul. Komárovská - rekonstrukce kanalizace - vyjádření pro územní řízení**  
Souhlasné stanovisko s podmínkami

Předložená PD (11/2012) řeší rekonstrukci kanalizace v ulici Komárovské a záliv do ulice U Vlečky v Brně – Komárově. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO-01 Kanalizační stoky, SO-02 – Kanalizační přípojky.

V současné době je v ulici Komárovské vedena jednotná kanalizační stoka DN 900/1350 mm s funkcí hlavní stoky. V rámci stavby „Tramvaj Plotní“ dojde ke změně dopravního systému na ul. Plotní, která vyvolá změnu v odkanalizování tohoto povodí. Hlavní sběrač bude situován v ulicích Dorných - Konopná - Komárovské nábřeží, stoka v ul. Komárovské bude sloužit pouze jako uliční stoka pro přilehlou zástavbu.

Navrhovaná stoka je situována ve vozovce a bude zaústěna do stávající šachty v křižovatce Konopná x Komárovské nábřeží x Komárovské. Na konci bude stoka propojena s kanalizací DN 300 mm, která bude vybudována v rámci stavby „Tramvaj Plotní“. Kanalizační stoka bude provedena z železobetonových trub s čedičovou výstelkou DN 800/1200 mm v délce 120,6 m, z kameninových trub DN 600 mm v délce 152,6 m a DN 400 mm délky 75,8 m. Celková délka rekonstruované stoky je 349,0 m. Vzhledem k rekonstrukci povrchů v ul. Komárovská je navržen záliv do ul. U vlečky z kameninových trub DN 300 mm v dl. 10,5 m. Součástí stavby je rekonstrukce kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím.

**Návrhový průtok pro rekonstrukci kanalizace v ul. Komárovská byl převzat z Generelu odvodnění města Brna a je platný pouze v případě, že před zahájením stavby „Brno, Komárovská - rekonstrukce kanalizace“ bude realizován hlavní sběrač v ul. Dorných, Konopná, Komárovské nábřeží.**

## Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí při dodržení následujících podmínek:

- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Dodržte Městské standardy pro kanalizační zařízení a Městské standardy pro vodovodní síť a v nich uvedenou normu ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Stavba kanalizace bude vodoprávně projednána.
- Projektová dokumentace kanalizace pro vodoprávní řízení bude odsouhlasena pracovníkem provozu kanalizační sítě p. ing. Králem, tel. 543 433 356.

- Nové kanalizační stoky budou provedeny dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v souladu s Městskými standardy pro kanalizační zařízení a v nich uvedených normách ČSN 75 6101, ČSN 73 6005, s trasou vedenou ve veřejném prostranství a se zajištěním příjezdu čistících mechanismů. Pokud nelze tuto podmínku splnit bude nutné zřídit u dotčených parcel věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí.
- Nová kanalizační stoka bude uložena ve **veřejném prostranství**. Pokud nelze tuto podmínku splnit, požadujeme, aby byla stoka specifikována jako kanalizace **pro veřejnou potřebu v soukromém pozemku**, ke kterému je nutno **zřídit u majitele kanalizační sítě**, tj. Magistrátu města Brna **věcné břemeno s přesnou specifikací podmínek**. Výpis z katastru nemovitostí se zapsaným věcným břemenem předložte ke kolaudačnímu řízení.
- Navrhované řešení platí za předpokladu, že kanalizační stoka bude dnem uvedení do provozu předána do majetku statutárního města Brna a následně k provozování Brněnským vodárnám a kanalizací, a.s. V opačném případě požadujeme, aby stavebník předložil technické řešení zohledňující majetkové vztahy a ke kolaudaci předložil podepsanou dohodu mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací a podepsanou smlouvu mezi provozovateli provozně souvisejících kanalizací.
- Vyjádření se vztahuje k následujícím stavebním objektům: SO-01 Kanalizační stoky, SO-02 – Kanalizační přípojky.

**Upozornění: Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro vodoprávní řízení.**

Upozornění: Vyjádření platí pouze pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

**Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data odeslání vyjádření.**

#### Přílohy

PD (koordinační situaci a technickou zprávu si ponecháváme)

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

vedoucí útvaru VHR

Ing. Milan Přinosil  
vedoucí útvaru VHR





# OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO

Ceíl 13. 601 42 Brno

35

**PROVO spol. s r.o.**

Hudcova 76

612 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne

56/2012 /12.9.2012

Naše značka

SBS/32638/2012/OBÚ-01/1

Vyřizuje / linka

Ing. Šťastný/23

V Brně

18.10.2012

**Věc: Stanovisko k územnímu řízení na stavbu „Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace“ v k.ú. Komárov.**

K Vaší žádosti ve věci územního řízení na stavbu „Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace“ v k.ú. Komárov ze dne 12.9.2012, evidované na Obvodním báňském úřadě pro území krajů Jihomoravského a Zlínského pod č.j. SBS/32638/2012, dne 14.9.2012, ve výše uvedené věci, zdejší úřad jako věcně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,

## **sděluje:**

1. Na Obvodním báňském úřadě pro území krajů Jihomoravského a Zlínského nejsou ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, evidovány dobývací prostory v k.ú. Komárov.

2. V případě, že v rámci stavby bude realizována činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu § 3 písm. f) případně i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zdejší úřad požaduje, aby při realizaci uvedené činnosti prováděné hornickým způsobem dle ustanovení § 3 písm. f) případně i) zákona č. 61/1988 Sb., byly dodrženy následující podmínky:

- Projektová dokumentace týkající se činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů musí být vypracována odborně způsobilou osobou (vyhláška č. 298/2005 Sb.- báňský projektant).
- Projektová dokumentace šachty hloubené formou jámy nebo šachtice hlubší než 3,0 m, nebo jedná-li se o velkopřůměrový vrt, ve kterém se mohou zdržovat osoby, je dílem v podzemí a projektová dokumentace musí být doplněna o projekt vedení díla v podzemí dle ustanovení § 20 a § 32 vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.
- Realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem může pouze fyzická či právnická osoba (organizace podle § 5 odst. 2 zák. č. 61/1988 Sb.), které bylo orgánem státní báňské správy vydáno oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem (oprávnění podle § 1 odst. 1, 2 vyhl. č. 15/1995 Sb.).
- Oprávněná organizace musí na příslušném obvodním báňském úřadu ohlásit zahájení a ukončení činnosti prováděné hornickým způsobem v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování

a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

- Pokud se při činnosti prováděné hornickým způsobem předpokládá použití trhacích prací, je nutno tyto provádět na základě povolení, vydaného příslušným obvodním báňským úřadem k žádosti, která musí mít náležitosti podle § 28 zákona č. 61/1988 Sb.

3. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského není věcně příslušným správním orgánem posuzovat předloženou projektovou dokumentaci.

S hornickým pozdravem

„Zdař Bůh“

**Ing. Jiří Šťastný**  
**zástupce předsedy**  
**Obvodního báňského úřadu**  
**pro území krajů Jihomoravského a Zlínského**

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **601068\_000900**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 02.11.2012 v 08:32:13. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 02.11.2012 07:48:10. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **13 62 C6**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Jiří Šťastný, obvodní báňský inspektor, úřad Brno, 01005, Český báňský úřad [IČ 00025844]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

**Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:**  
Česká pošta

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**  
02.11.2012

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**  
Jana Skoupá

**Otisk úředního razítka:**



---

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 13 62 C6, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

*Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*