

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

DODÁVKA TŘÍ KUSŮ OSOBNÍCH VOZIDEL III

Zadavatel	Brněnské komunikace a.s.
Sídlo	Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
IČO	607 33 098
Zastoupena	Ing. Luděk Borový, generální ředitel, na základě plné moci

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1

2x USB-C vpředu (datové)

Z povahy věci lze mít pouze 1 datové USB ve voze. Chceme, aby upřesnili, zda stačí mít pouze 1x Datové USB C, další jen pro potřeby nabíjení.

Odpověď na dotaz č. 1

Viz aktualizovaná technická specifikace po vysvětlení a změně ZD č. 2 ze dne 22.07.2025.

Dotaz č. 2

Čelní okno, tepelně izolační sklo A Boční okna a zadní okno z tepelně izolačního skla
Naše vozy mají akustická skla, která mohou být zatmavená a tím mohou přispívat k nižší teplotě ve voze. Technologie telene izolačního skla, není tolik rozšířená ve vozech segmentu, který požadujete.

Odpověď na dotaz č. 2

Viz aktualizovaná technická specifikace po vysvětlení a změně ZD č. 2 ze dne 22.07.2025.

Dotaz č. 3

Ukazatel stavu kapaliny do ostřikovačů

Vozy u stavu kapaliny do ostřikovačů hlásí pouze její nedostatečné množství a ne přesný ukazatel stavu kapaliny. Žádáme o odstranění tohoto požadavku, jelikož tato výbava nebývá v tomto segmentu tolik rozšířená.

Odpověď na dotaz č. 3

Viz aktualizovaná technická specifikace po vysvětlení a změně ZD č. 2 ze dne 22.07.2025.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. IX zadávací dokumentace v části Podání nabídky následovně:

IX. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **do 30.07.2025 do 09:00 hod.**

.....
Ing. Bc. Václav Ostrovský
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Příloha: Aktualizovaná příloha č. 4 ZD – Technická specifikace po vysvětlení a změně zadávací dokumentace k 22.07.2025
