

## VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - 3. ETAPA 1 : 50






Diagram illustrating the construction detail of a roof edge, showing the connection between the concrete slab and the parapet wall.

Labels and dimensions:

- HORNÍ ČÁST SPÁRY PRORÁZNOUT A ZALÍT ASFALTOVOU ZALIVKOU ZA HORKA DLE ČSN EN 14188-1
- MIN. 0.01
- 0.025
- 0.25
- CB 220 MM
- 0.02
- SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000x150x250 mm DO BET. LŽE
- HOBRA MAČENÁ V ASFALTU TL. 10 MM
- ALT. EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS 300 TL. 10 MM (VLOŽKU PŘILEPIT NEBO JINAK PŘIPEVNIT K PODKLADU)
- ODSTRANIT LŽE OBRUBNÍKU, ZASAHOJE-LI DO CB KRYTU

**OPRAVA VOZOVKY V MÍSTĚ TRHLINY**

ASFALTOVÝ KOBEREC MAXIMOVÝ	SMA 11S	40 MM
SPOJOVACÍ POŠTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE	PS-C	0,30 KG/M <sup>2</sup>
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16S	70 MM
SPOJOVACÍ POŠTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE	PS-C	0,40 KG/M <sup>2</sup>
FREZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV		110 MM
LOKÁLNÍ OPRAVY TRHLIN PODLE TP 115		

1.00

TRHLINA ZASAHUJÍCÍ DO DALŠÍ VRSTVY

CELOPLOŠNĚ FREZOVÁNÍ

FREZOVÁNÍ





STÁVAJÍCÍ VOZOVKA

**SANACE TRHLIN DLE TP 115**

- PROŘÍZNUTÍ TRHLINY NA Š. 40–80 MM DO HL. 40–60 MM
- ODSTRÁNĚNÍ ASFALTOVÉ SMĚSI
- VYČISTĚNÍ ROTÁČNÍM OCELOVÝM KARTÁČEM NEBO PROFOUKNUTÍ
- PENETRACE ADHEZNÍ NATĚR SVISLÝCH STĚN
- MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ HMOTA ZA HORKA PO VRSTVÁCH 0,01 M S PROSPÁNÍM HORKÝM KAMENIVEM FR. 4/8 NEBO 8/11

POVRCH ASFALTOVÉ HMOTY BYL POSYPÁN DRCENÝM KAMENIVEM FR. 4/8 NEBO 8/11

D

OBJEDNATEL			
BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s. RENNESKÁ TŘÍDA 787/1a, 639 00 BRNO - ŠTÝŘICE			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT VIAPONT, s.r.o. VODNÍ 258/13, 602 00 BRNO		ČÍSLO ZAKÁZKY 2589-01	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. IVO FISCHER			
		 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JITKA RAUSOVÁ			
VYPRACOVAL	ING. JITKA RAUSOVÁ		
KONTROLOVAL	ING. JACEK WENDRINSKI		
OKRES: BRNO - MĚSTO		KRAJ: JIHOHMORAVSKÝ	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KOMÍN			
NÁZEV AKCE: BRANKA, BYSTRČKÁ - PDPS OPRAVA KOMUNIKACE		DATUM	DUBEN 2025
STAVEBNÍ OBJEKT: 101 OPRAVA KOMUNIKACE		FORMÁT	5 A4
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		STUPEŇ	PDPS
		Č. ZAKÁZKY	2589-01
NÁZEV PŘÍLOHY: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - 3. ETAPA		ARCHIVNÍ Č.	2589-01
		Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY 3.3