

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

RK JOSEFSKÁ + RK MINORITSKÁ

ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.

Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Borový, generální ředitel

IČO: 607 33 098

Smluvní zástupce zadavatele: **Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.**, IČO: 179 83 835, se sídlem: Slovákova 279/11, Veverří, 602 00 Brno.

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel následující dotazy k veřejné zakázce:

Dotaz č. 1:

„Zadavatel požaduje v rámci prokázání technické způsobilosti doložit:

Alespoň 2 dokončené stavební zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. rekonstrukce nebo oprava pozemní komunikace v hodnotě minimálně 5.000.000 Kč bez DPH, která obsahovala v rámci dláždění povrchů použití speciální vysokopevnostní hmoty na cementové bázi.

Může zadavatel upřesnit co má na mysli pod pojmem "speciální vysokopevnostní hmota na cementové bázi". Jaké parametry má požadovaná hmota splňovat?“

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel uvádí, že požadavkem na použití „speciální vysokopevnostní hmoty na cementové bázi“ má na mysli technologii realizace dlážděných komunikací ve vázané skladbě, kdy jsou dlažební prvky ukládány do vysokopevnostních cementových malt určených pro dopravně zatěžované plochy.

Dále se zadavatel k předmětné technologii vyjadřuje níže v tomto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

„Po prostudování kvalifikační dokumentace včetně jejich příloh Vás v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., žádáme o vysvětlení kvalifikační dokumentace.

V souvislosti s požadavkem na prokázání technické kvalifikace, konkrétně požadavkem na doložení alespoň dvou dokončených stavebních zakázek obdobného charakteru, které zahrnovaly použití speciální vysokopevnostní hmoty na cementové bázi při dláždění povrchů, si dovoluujeme požádat o vysvětlení následujícího:

1. *Je skutečně nezbytné, aby referenční zakázky zahrnovaly použití speciální vysokopevnostní hmoty na cementové bázi, a to i s ohledem na skutečnost, že dle projektové dokumentace je jako lože pod dlažbu navržena drenážní malta typu Sopro TRB 421 nebo drť frakce 4/8?“*
2. *„Z jakého důvodu je tento specifický technologický požadavek stanoven jako součást kvalifikačních předpokladů, když z výkazu výměr a projektové dokumentace nevyplývá použití vysokopevnostní hmoty, ale drenážního lože?“*
3. *„Připouští zadavatel jako obdobné referenční plnění také realizace kamenných dlažeb do jiného typu lože na cementové bázi (např. do betonu)?“*

Domníváme se, že uvedený požadavek může být v daném kontextu nepřiměřeně omezující, a proto žádáme o jeho upřesnění, případně zvážení jeho úpravy “

Odpověď k dotazu č. 2:

Jedná se o technologii používanou zejména při rekonstrukcích dlážděných komunikací v historických centrech měst, kde je požadována vyšší stabilita konstrukce, odolnost proti dynamickému zatížení, mrazu a posypovým solím.

Pro ilustraci zadavatel uvádí příklad technologie používané v projektové dokumentaci (příloze č. 4 zadávací dokumentace), která zahrnuje např.:

- drenážní maltu pro lože dlažby (např. typ Sopro TRB 421),
- adhezní můstek pro zajištění přídržnosti dlažebních prvků (např. typ Sopro HSF 748),
- vysokopevnostní cementovou spárovací maltu pro dlážděné komunikace (např. typ Sopro PFM HF 575).

Poznámka: Uvedené obchodní názvy materiálů mají pouze informativní charakter a je možné nabídnout rovnocenné řešení (tedy i jiné materiály či technologie se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry).

Tyto materiály jsou typicky charakterizovány zejména:

- použitím cementové hydraulicky tvrdnoucí malty pro vázané lože dlažby,
- pevností v tlaku v řádu desítek MPa,
- vysokou odolností proti mechanickému zatížení,
- mrazuvzdorností a odolností proti posypovým solím,
- vhodností pro dopravně zatěžované dlážděné komunikace.

Realizace dlážděných komunikací touto technologií vyžaduje dodržení specifických technologických postupů při přípravě podkladu, ukládání dlažebních prvků i provádění spárování. Nesprávné provedení těchto prací může vést ke snížení životnosti konstrukce nebo k poruchám povrchu.

Účelem kvalifikačního požadavku zadavatele je proto doložení zkušenosti dodavatele s realizací dlážděných komunikací prováděných touto technologií vázané dlažby se speciálními vysokopevnostními cementovými směsmi, nikoliv pouze s běžnou technologií ukládání dlažby do pískového lože.

Zadavatel proto nepřipouští jako obdobné referenční plnění také realizace kamenných dlažeb do jiného typu lože na cementové bázi (např. do betonu) a trvá na kvalifikačním požadavku v podobě předložení 2 dokončených stavebních zakázek obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. rekonstrukce nebo oprava pozemní komunikace v hodnotě minimálně 5.000.000 Kč bez DPH, která obsahovala v rámci dláždění povrchů použití speciální vysokopevnostní hmoty na cementové bázi.

Zadavatel dodává, že tímto kvalifikačním požadavkem zajišťuje, aby dodavatelé podávající nabídky měli s touto technologií zkušenost, avšak již nestanovuje konkrétní parametry (rozsah) této zkušenosti.

Závěr:

S ohledem na povahu výše uvedených vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel nemění lhůtu pro podání žádostí o účast.

V Brně, dne *dle elektronického podpisu*

.....
za **Brněnské komunikace a.s.**
Mgr. Maroš Sovák, advokát
Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.