

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ : (viz. licenční smlouva ze dne 30.11. 2016)		
AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA


PROJEKTANT :

SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."

zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018.

Autoři : Ing. arch. Jan Hájek, Ing arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba



ARCHITEKT PROJEKTU :	Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :	Ing. IGOR BIELIK	<p>Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.</p> <p>Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz</p> <p>IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562</p>	
ARCHITEKT NÁVRHU :	Ing.arch. V. ZENKL, Ing.arch. D. PŘÍKRYL	KONTROLA :			
KLIENT ZAKÁZKY :	BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY :	BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno		
			STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno		
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)		OBJEKT			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		SO 01.2.1 HORNÍ STAVBA SO 01.2.2 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM			
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)				DATUM	10 / 2021
JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA				ZAKÁZKA ČÍSLO	171 04
UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO				FORMÁT	A4
ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE)					
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				KÓD DOKUMENTACE D.1.1	FÁZE DPS
DOKUMENT (VÝKRES)				Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
VÝPIS STÍNÍCÍ TECHNIKY				D.1.1.810	

NÁZEV ZAKÁZKY: JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM			
DOKUMENT: VÝPIS STÍNICÍ TECHNIKY		DATUM: DATUM	STRANA: 01
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POZNÁMKA	
	<p>Stínicí technika sestává z motoricky ovládaných hliníkových žaluzií.</p> <p>Nástřík barvou: tmavě šedá, metalická, odstín bude předložen na vzorcích a vybrán architektem v rámci AD</p> <p>Dodávka včetně pohonů, kotvicích prvků, ovládacích prvků umístěných na určených místech v interiéru, kabeláže</p>		
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS STÍNÍČÍ TECHNIKY

DATUM:

10/2021

STRANA:

02

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ										POZNÁMKA	
ST 01	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v dutině dvojitého okna VO–03 na východní fasádě. šířka: 1345mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 3362mm	3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	-	-	-	9	9	9	9	-	36	
ST 02	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v meziprostoru dvojitě fasády VO–11 (šatny_solistů) na jižní fasádě. šířka: 2740mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 2570mm	3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
ST 03	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v dutině dvojitého okna VO–09 nebo VO–10 na západní fasádě. šířka: 1345mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 2542mm	3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	-	-	-	-	10	10	10	-	30	
ST 04	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v meziprostoru dvojitě fasády VO–12 (respiria) na jižní fasádě. šířka: 3338mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 3358mm	3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	
ST 05	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v dutině dvojitého okna VO–09b nebo VO–10b na západní fasádě. šířka: 1345mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 2542mm	3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS STÍNÍČÍ TECHNIKY

DATUM:

10/2021

STRANA:

03

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ										POZNÁMKA	
		3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
ST 06	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO–11 (šatny_solistů) na jižní fasádě. šířka: 2740mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 3300mm	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	
ST 07a	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO–12 (respiria) na jižní fasádě. šířka jedné žaluzie: 3338mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 3358mm	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
ST 07b	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO–12 (respiria) na jižní fasádě. šířka jedné žaluzie: 3338mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 3520mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
ST 08a	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO–13 (respiria) na severní fasádě. šířka: 1500mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 3510mm	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
ST 08b	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO–13 (respiria) na severní fasádě. 1ks dělený na dvě části. šířka: 3526mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 3510mm	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS STÍNÍČÍ TECHNIKY

DATUM:

10/2021

STRANA:

04

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ											POZNÁMKA
		3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
ST 09a	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO-13 (respiria) na severní fasádě. šířka: 1500mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 3400mm	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	
ST 09b	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v meziprostoru dvojité fasády VO-13 (respiria) na severní fasádě. 1ks dělený na dvě části. šířka: 3526mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 3400mm	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	
ST 10	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v dutině dvojitého okna V15 do kanceláře na západní fasád krčku. šířka: 905mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 3358mm	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
ST 11	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v exteriéru před posuvnou částí okna VO-03 na východní fasádě. šířka: 1847mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 2650mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
ST 12	Motoricky ovládaná horizontální hliníková žaluzie s lamelami š. 80 mm, umístěná v exteriéru před pevnou částí posuvného okna VO-03 na východní fasádě. šířka: 4015mm výška (včetně packetu a lišty motoru): 2650mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS STÍNÍCÍ TECHNIKY

10/2021

05

[illegible]

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.