

ATYPICKÉ KRUHOVÉ SVĚTLO:

POPIS SVÍTIDLA: LED VNITŘNÍ SVÍTIDLO 75W,
SVĚTELNÝ TOK 6677 LM, ÚHEL 120 STUPŇU
EXTRA WIDE BEAM

JEDEN Z LED MODULŮ PŘIPOJEN NA NOUZOVÉ
OSVĚTLENÍ (V NORMÁLNÍM REŽIMU MUSÍ
SVÍTIT VŠECHNY MODULY)

POZICE NOUZOVÉHO MODULU

PŘÍVODNÍ KABEL VEDENÝ V TRUBKOVÁNÍ
VODOTĚSNÝ PROSTUP KABELU

POZICE NOUZOVÉHO MODULU

OCELOVÁ SCHRÁNKA ANTIVANDAL
BARVA: ČERNÁ, PLECH: 4mm
IMBUS ZAPUŠTĚNÝ

VĚTRACÍ OTVORY PO OBVODU
KALENÉ SKLO TL. 10mm

POHLED A-A':

Tato příloha prováděcí projektové dokumentace stavby JKC 1. Etapa jakožto součást (§ 2 odst. 3 autorského zákona) autorského díla architektonického včetně urbanistického (§ 2 odst. 1 a.z.) slouží výlučně pro účely realizace stavby „JKC 1. Etapa“. Originál této přílohy je majetkem společnosti Atelier M1 architekti s.r.o.. Veškerá autorská práva k tomuto autorskému dílu jsou duševním vlastnictvím těchto autorů: akad. arch. Pavla Joby; ing. arch. Jana Hájka, ing. arch. Jakuba Havlasa. Tato dokumentace nesmí být používána - vyjma vlastní realizace stavby JKC 1.etapa - pro žádný jiný účel, pokud by k tomu autoři nedali výslovný souhlas.
Podmínky realizace:
Dodavatel je povinen před výrobou:
a) zpracovat detailní realizační a dillenskou dokumentaci, autorizovanou v souladu se zák. 360/1992 Sb.kterou musí schválit zástupce investora a autorů
b) ověřit a zaměřit skutečné rozměry každé příslušné stavební situace
c) prokázat požadované vlastnosti dodávek prototypy, fyzickými vzorky, technickými listy a certifikáty až po konečné odsouhlasení zástupci investora a autorů
Nedílnou součástí ceny všech dodávek i pokud to není blíže specifikováno musí být veškeré kotvení a instalační materiály, stavební přípomocy, zhotovení instalačních drážek a prostupů, stavební doprava, úklid, ostraha, použití pomocných montážních konstrukcí a zařízení (pomocné lešení, bednění, jeřáby), zkušební provoz, vypracování provozního manuálu, dokumentace skutečného provedení stavby, vypracování servisního plánu, zařízení staveniště a další pomocné a režijní náklady.

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ: (viz. licenční smlouva ze dne 30.11. 2016)			
AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3	
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA	

PROJEKTANT : SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL." zastoupená společností Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1. Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018. Autoři : Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba		<div>Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.</div> <div>Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info@atelierbrno.cz http://www.hrusa-atelierbrno.cz</div> <div>iČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562</div>
ARCHITEKT PROJEKTU : Prof. Ing. arch. PETR HRUŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. IGOR BIELIK	
ARCHITEKT NÁVRHU : Ing. arch. V. ZENKL, Ing. arch. D. PŘIKRYL	KONTROLA :	
KLIENT ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Reneská třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE) DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		OBJEKT SO 01.1 SPODNÍ STAVBA

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO	DATUM	10 / 2021
	ZAKÁZKA ČÍSLO	171 04
	FORMÁT	3xA4
	MĚŘÍTKO	
ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE) ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	KÓD DOKUMENTACE D.1.1	FÁZE DPS
DOKUMENT (VÝKRES) KRUHOVÉ SVĚTLO ATYP - DETAIL	Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
	D.1.1.635	