


ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ : ( viz. licenční smlouva ze dne 30.11. 2016 )		
AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA

PROJEKTANT : <b>SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO &amp; SPOL."</b> zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.  Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018. Autoři : Ing. arch. Jan Hájek, Ing arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba			
ARCHITEKT PROJEKTU : Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. IGOR BIELIK	Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.  Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz  IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562	
ARCHITEKT NÁVRHU : Ing.arch. V. ZENKL, Ing.arch. D. PŘÍKRYL	KONTROLA :		
KLIENT ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno		
FÁZE ( STUPEŇ DOKUMENTACE ) <b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>	OBJEKT <b>SO 01.1 SPODNÍ STAVBA, SO 01.2 HORNÍ STAVBA</b>		
NÁZEV ZAKÁZKY ( DÍLO )  <b>JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA</b> UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO		DATUM	10 / 2021
ČÁST DOKUMENTACE ( PROFESE ) <b>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>		ZAKÁZKA ČÍSLO	171 04
		FORMÁT	A4
DOKUMENT ( VÝKRES )  <b>VÝPIS DVEŘÍ "D" - Spodní stavba</b>		KÓD DOKUMENTACE D.1.1	FÁZE DPS
		Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
		<b>D.1.1.801a</b>	

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ										POZNÁMKA	
		3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP		Σ
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D/P1.01	<p>Dveře typ A: vnitřní kovové jednokřídlé světlost 900/2200 mm, komplet.</p> <p>Komplet sestává z kovové zárubně pro bezfalcová křídla osazené do líce se stěnou na pomocný ocelový rám, kovového bezfalcového křídla a nerezových vysoce únosných závěsů. Zámek. Kování: nerez, zvenčí koule, zevnitř klika tvaru písmene U. Okopný plech nerez slzičkový dezén tl. 2,5mm v. 300 mm na obou stranách křídla. Ochranný plech okolo kliky: nerez plech hladký tl. 2,5mm 200/400mm, zaoblené rohy. Zasklení: průzor kruhový d=500 mm (čistý otvor d=400 mm), vrstvené kalené sklo 6-2-6, vnitřní folie, strukturální lepení na křídlo zevnitř. Materiál dveří a zárubně: ocel, pozink + nátěr barevný. Nátěr: krycí metalický nátěr matnou "kovářskou barvou"(odstín bude upřesněn architektem v realizaci). nerez kování : matný pískovaný nerez.</p> <p>VIZ. VÝKRES č. D.1.1.632_STANDARDY DVERÍ "I"</p>												
		3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
D/P1.02	<p>Dveře typ C: vnitřní kovové jednokřídlé nižší, světlost 900/1970 mm, komplet, do stěny tl. 150 mm.</p> <p>Komplet sestává z kovové zárubně pro bezfalcová křídla osazené do líce se stěnou na pomocný ocelový rám, kovového bezfalcového křídla a nerezových vysoce únosných závěsů. Kování: nerez, zvenčí koule, zevnitř klika tvaru písmene U. Okopný plech nerez slzičkový dezén tl. 2,5mm v. 300 mm na obou stranách křídla. Ochranný plech okolo kliky: nerez plech hladký tl. 2,5mm 200/400mm, zaoblené rohy. Zasklení: průzor kruhový d= 500 mm (čistý otvor d=400 mm), vrstvené kalené sklo 6-2-6, mléčná vnitřní folie, strukturální lepení na křídlo zevnitř. Materiál dveří a zárubně: ocel, pozink + nátěr barevný. Nátěr: krycí metalický nátěr matnou "kovářskou barvou" (odstín bude upřesněn architektem v realizaci). nerez kování : matný pískovaný nerez.</p> <p>Konkrétní výrobek D/P1.02 bude opatřen dvevní mřížkou Af = 0,044 m2. Konkrétní výrobek D/P1.02 kování klika/klika</p> <p>VIZ. VÝKRES č. D.1.1.632_STANDARDY DVERÍ "I"</p>												
		3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
D/P1.03	<p>dtto D/P1.02, světlost 900/1970 mm, Konkrétní výrobek D/P1.03 bude opatřen dvevní mřížkou Af = 0,044 m2, kování klika/klika do stěny tl. 150 mm.</p>												
		3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
D/P1.04	<p>dtto D/P1.02, Dvevní zavírač TS 93 s kluznou lištou a vačkovou technologií</p> <p>Požární odolnost : EW45 DP1-C2</p> <p>světlost 800/1970 mm, do stěny tl. 150 mm, kování klika/klika</p>												
		3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
D/P1.05	<p>dtto D/P1.02. Konkrétní výrobek D/P1.05 bude opatřen dvevní mřížkou Af = 0,083 m2</p> <p>světlost 800/1970 mm, do stěny tl. 150 mm, kování klika/klika</p>												
		3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
D/P1.06	<p>dtto D/P1.02, Dvevní zavírač TS 93 s kluznou lištou a vačkovou technologií</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW 30 DP3</p> <p>světlost 800/1970 mm, do stěny tl. 150 mm</p>												
		3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKAČÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASĚNÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASĚNY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

# JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

## VÝPIS DVEŘÍ

10/2021

02

[illegible]

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ PLOCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:  
JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:  
VÝPIS DVEŘÍ

DATUM: 10/2021	STRANA: 03
-------------------	---------------

03

[illegible]

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY

DOKUMENT

DATUM

04

[illegible]

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

## VÝPIS DVEŘÍ

DATUM:

10/2021

STRANA:

05

[illegible]

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKAČÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASĚNÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASĚNY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

# JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

## VÝPIS DVEŘÍ

10/2021

06

[illegible]

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

# JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

## VÝPIS DVEŘÍ

10/2021

07

[illegible]

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.



# JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

## VÝPIS DVEŘÍ

10/2021

08

[illegible]

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOULASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOULASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.