



TĚŽKÝ AKUSTIKÝ PODHLED
- 3x SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL 18 MM (POŽADOVANÁ MIN. PLOŠNÁ HMOTNOST 60 KG/m²
- NEJVYŠŠÍ STUPEŇ JAKOSTI POVRCHU - CELOPLOŠNÉ PŘETMELENÍ A NÁSLEDNÉ VYBROUŠENÍ NEROVNOSTÍ.
- SÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ : (viz. článkové smlouva ze dne 30.11. 2016)

AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA

PROJEKTANT :

SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."

zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Atelier Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVIII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 180000019) a jejího dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. II.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 180000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018.
Autoři : Ing. arch. Jan Hájek, Ing.arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba

ARCHITEKT PROJEKTU : Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. IGOR BIELIK
ARCHITEKT NÁVRHU : Ing.arch.Ing. V. ZENKL, Ing.arch. D. PŘIKRYL	KONTROLA :
KLIENT ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno / STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno
FÁZE / STUPEŇ DOKUMENTACE : **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**	OBJEKT : **SO 01.1 SPODNÍ STAVBA, SO 01.2 HORNÍ STAVBA**

Architekti Hrůša & spol.
Atelier Brno, s.r.o.
Zítkova 5, 602 00 Brno
tel: 547 243 629, fax: 547 243 631
E-mail: info@atelierbrno.cz
http://www.hrusaatelierbrno.cz
IČO: 255 175 62, DIČ: CZ 255 175 62
Otisknuto: razítko zmlk C, Aloha 29562

NÁZEV ZAKÁZKY (DŘ.O) :

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA
UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO

DATUM	10 / 2021
ZAKÁZKA ČÍSLO :	171 04
FORMÁT	14x84
MĚŘÍTKO	1 : 50
ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE) : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	KÓD DOKUMENTACE : D.1.1 / FÁZE : DPS
DOKUMENT (VÝKRES) : PODHLED SÁLU NAD 5.NP	Č. VÝKRESU / REVIZE : D.1.1.658 / PARE :