


ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ : (viz. licenční smlouva ze dne 30.11. 2016)		
AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA

PROJEKTANT : SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL." zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1. Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018. Autoři : Ing. arch. Jan Hájek, Ing arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba			
ARCHITEKT PROJEKTU : Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. IGOR BIELIK	Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562	
ARCHITEKT NÁVRHU : Ing.arch. V. ZENKL, Ing.arch. D. PŘÍKRYL	KONTROLA :		
KLIENT ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno		
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE) DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	OBJEKT SO 01.1 SPODNÍ STAVBA		
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO		DATUM	10 / 2021
		ZAKÁZKA ČÍSLO	171 04
		FORMÁT	A4
ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE) ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		KÓD DOKUMENTACE D.1.1	FÁZE DPS
DOKUMENT (VÝKRES) VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ "KL"		Č. VÝKRESU / REVIZE D.1.1.804	PARÉ

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

DATUM:

10/2021

STRANA:

01

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

DÉLKA METRŮ BĚŽNÝCH NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

KL
01

Oplechování atiky kolem terasy 6. NP

- hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm

- stojatá drážka spojů po 2,1m - v návaznosti na spárořez fasády

- rozvinutá šíře 780mm

- sklon 5% dovnitř

- dodávka včetně podkonstrukce z klínů a konstruční desky

- včetně kotvicích prvků

- v místě styku se štítem budovy hotelu Slavia tvarováno jako lemování - zabránit zatékání vody do spáry mezi budovami


jižní strana: 78,5m

severní strana: 78,5m

západní strana: 32,2m

východní strana: 32,2m

ŘEZ 1:10



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

DATUM:

10/2021

STRANA:

03

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

DÉLKA METRŮ BĚŽNÝCH NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA


KL
02

- Oplechování atiky krčku nad fasádami
- hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm
- stojatá drážka spoje s SZ03 za nárožím - neuplatní se na fasádě
- rozvinutá šíře 660mm
- sklon 5% dovnitř
- dodávka včetně podkonstrukce z klínů a konstruční desky
-
- včetně kotvicích prvků

ŘEZ 1:10

západní strana: 4,1m' (v kuse)
východní strana: 6,9m' (v kuse)

3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘ	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11


KL
03

- Oplechování atiky krčku nad stěnou k sousední budově
- hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm
- rozvinutá šíře 550mm
- ve střední části lokálně širší - materiál vykázan v délce
- bude provedeno dle stavu na místě - bude zabráněno zatékání vody do spáry mezi budovami
- sklon 5% dovnitř
- dodávka včetně podkonstrukce z klínů a konstruční desky
- včetně kotvicích prvků

severní strana: 19,5m'

DÉLKA METRŮ BĚŽNÝCH NA PODLAŽÍ

3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘ	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	19,5



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

DATUM:

10/2021

STRANA:

03

POL.

SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

DÉLKA METRŮ BĚŽNÝCH NA PODLAŽÍ


POZNÁMKA

KL
04

- Lemování styku štitové stěny s okrajem střechy sousedních budov
- hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm
- rozvinutá šíře 250mm
- bude provedeno dle stavu na místě - bude zabráněno zatékání vody do spáry mezi budovami
- včetně kotvicích prvků

u hotelu Slavia: 18,5m'
u budovy Veselá 37: 3,5m'

3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘ	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22


KL
05

- Krycí lišta styku štitové stěny s okrajem střechy sousedních budov
- hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm
- rozvinutá šíře 200mm
- bude provedeno dle stavu na místě - bude zabráněno zatékání vody do spáry mezi budovami
- včetně kotvicích prvků

u hotelu Slavia: 1m'
u budovy Veselá 37: 16m'

DÉLKA METRŮ BĚŽNÝCH NA PODLAŽÍ

3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘ	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

DATUM:

10/2021

STRANA:

04

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

DÉLKA METRŮ BĚŽNÝCH NA PODLAŽÍ


POZNÁMKA

KL
06

- Lemování střešního okna a technických prostupů střechou
- hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm
- rozvinutá šíře 380mm
- bude provedeno v koordinaci s montáží prvku, rozměrově přizpůsobit konkrétní situaci
- včetně podkonstrukce (konstruční desky) a kotvicích prvků

Prvek	délka:	šířka	celkem (m')
a	4,2	1,25	11
b	3,3	1,8	10,2
c	2	2	8
d	2	2	8
e	2	2	8
f	3,3	1,8	10,2
g	2	2	8
h	3,2	1,55	9,5
i	3,3	2	10,6
j	3,3	2	10,6
k	4	2	20
l			

3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STR	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	111,1
											122,1



POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

DATUM:

10/2021

STRANA:

05

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	DÉLKA METRŮ BĚŽNÝCH NA PODLAŽÍ												POZNÁMKA
		3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP		Σ	
KL 21	<p>Oplechování atiky kolem střechy 1. NP</p> <ul style="list-style-type: none"> - hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm - stojatá drážka spojů po 2,1m - v návaznosti na spárořez fasády - rozvinutá šíře 600mm - sklon 5% dovnitř - dodávka včetně podkonstrukce z klínů a konstruční desky - včetně kotvicích prvků - v místě styku se stěnou budovy hotelu Slavia tvarováno jako lemování - zabránit zatékání vody do spáry mezi budovami <p>západní strana: 8,7m severní strana: 10,1m východní strana: 8,7m</p>	-	-	-	-	27,5	-	-	-	-	-	-	27,5	
KL 22	<p>- Krycí lišta styku štitové stěny s okrajem střechy sousedních budov</p> <ul style="list-style-type: none"> - hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm - rozvinutá šíře 200mm - bude provedeno dle stavu na místě - bude zabráněno zatékání vody do spáry mezi budovami - včetně kotvicích prvků <p>u hotelu Slavia: 8,7m</p>	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	-	-	8,7	
KL 23	<p>- Lemování vzduchovodné šachty</p> <ul style="list-style-type: none"> - hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm - rozvinutá šíře 540mm - bude provedeno v koordinaci s montáží prvku, rozměrově přizpůsobit konkrétní situaci - včetně podkonstrukce (konstruční desky) a kotvicích prvků 	-	-	-	-	11,2	-	-	-	-	-	-	11,2	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

DATUM:

10/2021

STRANA:

06

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	DĚLKA METRŮ BĚŽNÝCH NA PODLAŽÍ												POZNÁMKA
		3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP		Σ	
KL 24	<ul style="list-style-type: none"> - Lemování střešního okna - hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm - rozvinutá šíře 320mm - bude provedeno v koordinaci s montáží prvku, rozměrově přizpůsobit konkrétní situaci - včetně podkonstrukce (konstruční desky) a kotvicích prvků 	-	-	-	-	9,1	-	-	-	-	-	-	9,1	
KL 25	<ul style="list-style-type: none"> - Lemování atiky výtahové šachty - hliníkový lakovaný plech tl 0,8mm - rozvinutá šíře 480mm - sklon 5% dovnitř - dodávka včetně podkonstrukce z klínů a konstruční desky - včetně kotvicích prvků 	-	-	-	-	11,6	-	-	-	-	-	-	11,6	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.