

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ : (viz. licenční smlouva ze dne 30.11. 2016)		
AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA


PROJEKTANT :

SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."

zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018.

Autoři : Ing. arch. Jan Hájek, Ing arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba



ARCHITEKT PROJEKTU :	Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :	Ing. IGOR BIELIK	<p>Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.</p> <p>Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz</p> <p>IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562</p>	
ARCHITEKT NÁVRHU :	Ing.arch. V. ZENKL, Ing.arch. D. PŘÍKRYL	KONTROLA :			
KLIENT ZAKÁZKY :	BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY :	BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno		
			STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno		
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)		OBJEKT			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		SO 01.2.1 HORNÍ STAVBA SO 01.2.2 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM			
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)				DATUM	10 / 2021
JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA				ZAKÁZKA ČÍSLO	171 04
UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO				FORMÁT	A4
ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE)					
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				KÓD DOKUMENTACE D.1.1	FÁZE DPS
DOKUMENT (VÝKRES)				Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
VÝPIS PROSKLENÝCH VÝPLNÍ FASÁDY - OKNA				D.1.1.802a	

OZNAČENÍ PRVKU	FASÁDA	KUSŮ	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TYP	OTEVÍRÁNÍ OKEN	DALŠÍ VYBAVENÍ	OZNAČENÍ NA FASÁDĚ	BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE	DETAIL V DOKUMENTACI FASÁDY	MAGNETICKÉ KONTAKTY PRO PZTS (POČET)
VO-01	východní - 1. NP	7	1 440	3 840	neotvíravé strukturální hliníkové okno, izolační trojsklo čiré	-	-	B	-		
VO-02	východní 2. - 5. NP, schodiště II	4	1 490	3 350	neotvíravé strukturální hliníkové okno, izolační trojsklo čiré	-	-	B	-		
VO-03	východní - 2. - 5. NP	36	1 440	3 350	otvíravé strukturální okno dvojité, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo čiré	okno motoricky ovládané, vnější výklopné, vnitřní otočné	žaluzie motoricky ovládaná, viz ST-01	C	sklo má funkci zábradlí	H03, V02	
VO-04	východní - 6. NP	1	20 000	2 400	panoramatické hliníkové okno posuvné, izolační strojsklo čiré	2x posuvný díl pro průchod	vně okna žaluzie motoricky ovládané, viz ST-11, ST-12	P	-		2ks MK1
VO-05	západní - 2. NP	2	1 440	3 350	neotvíravé strukturální hliníkové okno "slepé", bezpečnostní dvojsklo s bílým emailem na vnitřním líci (na 4-té pozici)	-	-	C 0	-	H11, V13	
VO-06	západní - 6. NP	1	20 000	2 400	panoramatické hliníkové okno posuvné, izolační strojsklo čiré	1x posuvný díl pro průchod	vně okna žaluzie motoricky ovládané, viz ST-13, ST-14	P	sklo má funkci zábradlí		1ks MK1
VO-07	východní - "krček" - 2. NP a 4. NP	2	6 776	3 590	velkoformátové neotvíravé hliníkové okno se skrytým rámem, izolační trojsklo čiré	-	-	B 1	sklo má funkci zábradlí	H07, H08, H09, V09, V10	
VO-08	východní - "krček" - 3. NP a 5. NP	2	5 200	3 590	velkoformátové neotvíravé hliníkové okno se skrytým rámem, izolační trojsklo čiré	-	-	B 1	sklo má funkci zábradlí	H07, H08, H09, V08, V09	
VO-09	západní - 3. NP - 5. NP	9	1 440	3 350	otvíravé strukturální okno dvojité, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo čiré, vnitřní okno dělené, zdvojené pro větší akustický útlum	vnější okno motoricky ovládané, vnitřní okno otočné, manuálně ovládané pro servis	žaluzie motoricky ovládaná, viz ST-03	C	sklo má funkci zábradlí	H02, V03	
VO-09b	západní - 2. NP	5	1 440	3 350	otvíravé strukturální okno dvojité, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo čiré, vnitřní okno dělené, zdvojené pro větší akustický útlum, vnitřní okno menší	vnější okno motoricky ovládané, vnitřní okno otočné, manuálně ovládané pro servis	žaluzie motoricky ovládaná, viz ST-05	C	sklo má funkci zábradlí	H02, H10, V02, V12	
VO-10	západní - 3. NP - 5.NP	21	1 440	3 350	otvíravé strukturální okno dvojité, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo čiré	okno motoricky ovládané, vnější výklopné, vnitřní otočné	žaluzie motoricky ovládaná, viz ST-03	C	sklo má funkci zábradlí	H03, V02	
VO-10b	západní - 2. NP	3	1 440	3 350	otvíravé strukturální okno dvojité, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo čiré, vnitřní okno menší	okno motoricky ovládané, vnější výklopné, vnitřní otočné	žaluzie motoricky ovládaná, viz ST-05	C	sklo má funkci zábradlí	H03, H10, V12	
VO-11	jižní - 2. NP - 5.NP	4	4 040	3 350	dvojitě fasádní zasklení na výšku okna, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo čiré	vnitřní posuvné, jen servis	žaluzie motoricky ovládaná, viz ST-06	C 1	sklo má funkci zábradlí	H05, H06, V11	
VO-12	jižní - 3.NP - 5. NP	1	8 090	12 150	dvojitá třípodlažní prosklená stěna do repiria, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo čiré	vnitřní posuvné, jen servis	žaluzie motoricky ovládané, viz ST-04, ST-07a, ST-07b	C 1	sklo má funkci zábradlí	H05, H06, V04, V05, V06, V07	
VO-13	severní - 3.NP - 5. NP	1	5 620	12 150	dvojitá třípodlažní prosklená stěna do repiria, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo čiré	vnitřní posuvné, jen servis	žaluzie motoricky ovládané viz ST-08a, ST-08b, ST-09a, ST-09b	C 1	sklo má funkci zábradlí	H05, H06, V04, V05, V06, V07	
VO-14	dvorek - 1. NP	1	4 570	4 090	strukturální prosklená stěna pevná, izolační dvojsklo	-	-	C2	sklo má funkci zábradlí		
VO-15	západní - dvorek - 3. NP	1	985	2 190	otvíravé strukturální okno dvojité, jednoduché bezpečnostní sklo čiré + izolační trojsklo čiré	okno motoricky ovládané, vnější výklopné, vnitřní otočné	žaluzie motoricky ovládaná, viz ST-10	C	sklo má funkci zábradlí	H02, V02	
VO-16	východní - 1. NP	1	1 440	3 840	neotvíravé strukturální hliníkové okno "slepé", bezpečnostní trojsklo s bílým emailem na vnitřním líci (na 6-té pozici)	-	-	C 0	-		

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS VENKOVNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ - OKNA

DATUM:

10/2021

STRANA:

01

POL.


SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

VO
01


POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ



3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7

VO
02

POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ



3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS VENKOVNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ - OKNA

DATUM:

10/2021

STRANA:

02

POL.


SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

VO
03

POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ



3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	9	9	9	9	-	36

VO
04

POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ



3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:


VÝPIS VENKOVNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ - OKNA

DATUM:

10/2021

STRANA:

03

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ											POZNÁMKA
V0 05	POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ <div></div>	3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
V0 06	POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ	3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS VENKOVNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ - OKNA

DATUM:

10/2021

STRANA:

04

POL.


SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

VO
07


POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ



3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2

VO
08

POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ



3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS VENKOVNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ - OKNA

DATUM:

10/2021

STRANA:

05

POL.

SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

VO
09


POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ



3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	5	1	-	-	8	14

VO
10

POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ



3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	3	9	10	2	-	24

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS VENKOVNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ - OKNA

DATUM:

10/2021

STRANA:

06

POL.


SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

VO
11


POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ



3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4

VO
12

POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ



3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS VENKOVNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ - OKNA

DATUM:

10/2021

STRANA:

07

POL.

SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

VO
13


POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ



3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

VO
14

POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ



3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS VENKOVNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ - OKNA

DATUM:

10/2021

STRANA:

08

POL.

SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

VO
15

POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ



3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

VO
16

POHLED NA OKENNÍ VÝPLŇ



3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.