


ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ : (viz. licenční smlouva ze dne 30.11. 2016)		
AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA

PROJEKTANT : SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL." zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1. Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018. Autoři : Ing. arch. Jan Hájek, Ing arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba			
ARCHITEKT PROJEKTU : Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. IGOR BIELIK	Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562	
ARCHITEKT NÁVRHU : Ing.arch. V. ZENKL, Ing.arch. D. PŘÍKRYL	KONTROLA :		
KLIENT ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno		
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE) DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	OBJEKT SO 01.2.1 HORNÍ STAVBA SO 01.2.2 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM		
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO		DATUM	10 / 2021
ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE) ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ZAKÁZKA ČÍSLO	171 04
		FORMÁT	A4
DOKUMENT (VÝKRES) VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ "Z" - Horní stavba a TC		KÓD DOKUMENTACE D.1.1	FÁZE DPS
		Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
		D.1.1.806	

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

10/2021

02

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ											POZNÁMKA	
Z/04	Vnitřní ocelová plošina se schodišti ve 3.PP rozměry cca 18275x4760x2425mm. Pochozí, užité zatížení 1,5kN/m², porororošt v=30 mm konstrukce z ocelových profilů UPE, IPE, JACKEL profilů, ploché oceli a ocel. trubek. ocel žárově zinkovaná, VIZ. výkres č. D.1.1.604	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 3046,84kg
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Z/05	Vnitřní servisní žebřík, dl. 4,60 m, š. 400, hl. 205mm z jakclů 40/40/3, příčle z trubky 30/3, kotven á 1,3 m, materiál ocel pozink viz. výkres č. D.1.1.604	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 58,81kg
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Z/05a	Vnitřní servisní žebřík, dl. 3,05 m, š. 400, hl. 205mm z jakclů 40/40/3, příčle z trubky 30/3, kotven á 1,3 m, materiál ocel pozink	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	cca.10,0 kg/bm hmotnost 30,50kg
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Z/05b	Vnitřní servisní žebřík, dl. 4,55 m, š. 400, hl. 205mm z jakclů 40/40/3, příčle z trubky 30/3, kotven á 1,3 m, materiál ocel pozink	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	cca.10,0 kg/bm hmotnost 45,50kg
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Z/05c	Vnitřní ochranné zábradlí se samozavírací brankou, dl. 1680 mm, v. 1000 mm, ocel žárově zinkovaná 2x stojka + horní madlo + středová v 1/2 výšky - trubka bezešvá hladká 32x2,6 mm kotevní plotny z plechu P10, branka z trubky dtto š. 800 mm, samozavírací kování + doraz	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 15,00kg
		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Z/05d	Vnitřní ochranné zábradlí se samozavírací brankou, dl. 1980 mm, v. 1000 mm, ocel žárově zinkovaná 2x stojka + horní madlo + středová v 1/2 výšky - trubka bezešvá hladká 32x2,6 mm kotevní plotny z plechu P10, branka z trubky dtto š. 800 mm, samozavírací kování + doraz	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 17,00kg
		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Z/05e	Vnitřní ochranné zábradlí se samozavírací brankou, dl. 3360 mm, v. 1000 mm, ocel žárově zinkovaná 5x stojka + horní madlo + středová v 1/2 výšky - trubka bezešvá hladká 32x2,6 mm kotevní plotny z plechu P10, branka z trubky dtto š. 800 mm, samozavírací kování + doraz	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 30,00kg
		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Z/05f	Vnitřní ochranné zábradlí, dl. 1800 mm, v. 900 mm, ocel žárově zinkovaná 3x stojka + horní madlo + středová v 1/2 výšky - tyč plná 4hranná 40x25 mm, kotevní plotny 120/120-P10, ochr. krycí nátěr na pozink (odstín dle architekta)	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 62,00kg
		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

10/2021

03

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOULASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOULASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

10/2021

03

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASĚNÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASĚNY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

DATUM:

10/2021

STRANA:

04

POL.

SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

Z/11




Vnější ocelová plošina na střeše pro umístění VZT

rozměry šxdxv = 655x790x1080mm.

konstrukce z ocelových profilů UE80, trubky hladké

D60,3mm a ploché oceli 200x15mm,

ocel žárově zinkovaná,

hmotnost
69,50kg

Z/12




Vnější ocelová plošina na střeše pro umístění VZT

rozměry šxdxv = 655x790x1080mm.

konstrukce z ocelových profilů UE80, trubky hladké

D60,3mm a ploché oceli 200x15mm,

ocel žárově zinkovaná,

hmotnost
65,53kg

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:												
JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM												
DOKUMENT:								DATUM:		STRANA:		
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ								10/2021		05		
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS						POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ				POZNÁMKA	
<div>Z/13-15 -viz dole</div> <div>VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE</div> <div>celkem 7 ks, při pohledu z venku vypadají všechny stejně</div> <div>šířka: 1500</div> <div>výška: 4360</div> <div>(skladebný rozměr na fasádě)</div> <div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>												

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

DATUM:



10/2021

STRANA:



06

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ											POZNÁMKA
Z/16	VENKOVNÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE šířka: 1040 výška: 1100 - V anglickém dvorku - Protidešťová žaluzie s lamelami s roztečí 50mm - Pozinkovaný plech - Nástřík tmavě šedou metalickou barvou, odstín dle předložených vzorků vybere architekt v rámci AD - Včetně obvodového rámu a kotvení k ŽB konstrukci - Včetně sítěky proti hmyzu na zadní straně	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ
		-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Z/17	Šachtové stupadlo pro jednořadý stupadlový žebřík, dle EN 13101, š. 350 mm, materiál nerezová ocel s plastovým povlakem, vč. kotevních HD-PE hmoždin do betonu (do bednění) do ret. nádrže A: 11+12 = 23 ks do ret. nádrže B: 14+14 = 28 ks do ret. nádrže C: 11+11 = 22 ks do suché jímky: 11 ks do šachty výdechu ENZ: 14 ks	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ
		-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	98
Z/18	VENKOVNÍ ZÁBRALÍ NA STŘEŠE - materiál ocel nezez, - plný profil 25x25mm - celková výška stojky 1,6m - počet stojek 15 ks - délka madla 29,4m - zabíhá mezi obklad stěny - kotveno do betonové konstrukce zdvojeného pláště - délka profilu celkem 66,2m	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

hmotnost
331 kg


 hmotnost
331 kg

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:																
JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM																
DOKUMENT:										DATUM:		STRANA:				
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ										10/2021		07				
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS					POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ							POZNÁMKA			
Z/19	SLOUPKOVÝ ROŠT DŘEVĚNÝCH OBKLADU VČETNĚ KOTVENÍ. PROFIL J100/100/3, S PÁSOVINOU 100*100*5 MM U PODLAHY A STROPU OCEL S235, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 V KAŽDÉ PÁSOVINĚ 2 OTVORY NA KOTVENÍ TURBOŠOUBY (SOUČÁST DODÁVKY) PRUM VÝŠKA PROFILŮ 3,5 m 1 KUS = 34 kg (včetně spojů a kotvicích prvků)					3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
											151					151
						m.j.=ks										
Z/20	SLOUPKOVÝ ROŠT DŘEVĚNÝCH OBKLADU VČETNĚ KOTVENÍ. PROFIL J100/100/3, S PÁSOVINOU 100*100*5 MM U PODLAHY A STROPU OCEL S235, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 V KAŽDÉ PÁSOVINĚ 2 OTVORY NA KOTVENÍ TURBOŠOUBY (SOUČÁST DODÁVKY) PRUM VÝŠKA PROFILŮ 4,2 m 1 KUS = 42 kg (včetně spojů a kotvicích prvků)					3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
												194				
						m.j.=ks										
Z/21	SLOUPKOVÝ ROŠT DŘEVĚNÝCH OBKLADU VČETNĚ KOTVENÍ. PROFIL J100/100/3, S PÁSOVINOU 100*100*5 MM U PODLAHY A STROPU OCEL S235, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 V KAŽDÉ PÁSOVINĚ 2 OTVORY NA KOTVENÍ TURBOŠOUBY (SOUČÁST DODÁVKY) PRUM VÝŠKA PROFILŮ 3,2 m 1 KUS = 32 kg (včetně spojů a kotvicích prvků)					3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
													190			160
						m.j.=ks										
Z/22	SLOUPKOVÝ ROŠT DŘEVĚNÝCH OBKLADU VČETNĚ KOTVENÍ. PROFIL J100/100/3, S PÁSOVINOU 100*100*5 MM U PODLAHY A STROPU OCEL S235, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 V KAŽDÉ PÁSOVINĚ 2 OTVORY NA KOTVENÍ TURBOŠOUBY (SOUČÁST DODÁVKY) PRUM VÝŠKA PROFILŮ 3 m, 1 KUS = 31 kg (včetně spojů a kotvicích prvků)					3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
														170		170
						m.j.=ks										
Z/23	STUPADLA PŘÍSTUPU NA SNÍŽENOU ČÁST STŘECHY - NEREZ OCEL 25X25 mm - PŮDORYSNÉHO TVARU "U" - PŘIVAŘENO NA 2 PRVKY "Z/18" - 1 KUS = 5,3 kg					3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
															2	2
<div><div><div>POHLED:</div><div></div></div><div><div>PŮDORYS:</div><div></div></div></div>																
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.																

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

10/2021

08

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ	POZNÁMKA
------	-----------------------	-----------------------	----------

		3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	
Z/24	OCELOVÝ KRYCÍ ROŠT VÝDECHOVÉ ŠACHTY kulatý krycí rošt - vnější Ø1960 mm, světlý Ø1800 mm, pevný pozední rám ze svařovaného U-profilu v. 100mm, středová výztuha z T-profilu, rošt z ploché oceli 80/6 mm á 50 mm, střední část 700x900 mm otvíravá uzamykatelná žárový pozink	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	hmotnost 215 kg

[illegible][illegible]

Z/27


OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

v. 1000 MM, dl. 5500 mm

madlo, svlak a sloupky – plochá ocel 50/20 mm, patní plech 5x P10-150/100 mm

žárový pozink

3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1



celk. hmotnost
131,5 kg

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:
JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

10/2021

09

[illegible]

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:				JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM				
DOKUMENT:			VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		DATUM:		STRANA:	
					10/2021		10	
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS			POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ			POZNÁMKA	


Z/35

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ V GARÁŽÍCH
 - Zábradlí zrcadla na schodiště spojující 3.PP, 2.PP, 1.PP s povrchem.
 - Konstrukce zábradlí je kotvena z boku do ŽB desky pásnicemi 12/120 mm.
 - Na pásnice jsou přivařeny sloupky průřezu 15/30 mm, které jsou spojeny pásnicí malda 15/30mm.
 - Součástí dílenské dokumentace bude detaily napojení a spojování jednotlivých prvků zábradlí.
 - Materiál – plné ocelové profily – viz výkresové schémata
 - Spojování jednotlivých prvků bude svařováním, šroubováním
 - Povrchová úprava – grafitově šedá, metalická prášková barva finální odstín bude schválen na AD dle vzorku.


DĚLKA ZÁBRADLÍ ZRCADLA	
3.PP	2610
	2900
2.PP	3510
	3510
1.NP	1700

DETAIL UKONČENÍ PODESTY A MEZIPODESTY

PŮDORYS
M 1:5



ŘEZ




KOTVENÍ KRYCÍHO PLECHU
 KOTVENÍ PRŮBĚŽNÉ PÁSNICE

LEGENDA

- A - sloupek zábradlí profil 15/30
 - kotvená do průběžné pásnice b (svařeno)
 - sloupky nahoře spojené madlem d
 B - průběžná pásnice 150/12
 - kovená do žb desky, nebo do ukončovacího profilu podlahy
 - překlývá spáru mezi teracovým stupněm a žb deskou
 C - madlo profil 15/30
 - připojena k tyčkám zábradlí
 D - krycí plech podest a mezipodest tl.. 12 mm
 - kotven do žb desky
 - navazuje na průběžné pásnice b navazujících ramen

ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI TYPICKÉ RAMENO

ŘEZ
M 1:20



VÝKAZ HUTNÍHO MATERIÁLU - Z 35								
	TYP PROFILU	KS	DĚLKA(M)	ŠÍŘKA(M)	CELKOVÁ DĚLKA/PLOCHA M/M2	HMOTNOST		MATERIÁL
						KG/M(M2)	KG	
A	PÁSNICE 120/12		15,9		14,2	14,13	200,65	S 235
B	PROFIL 30/15 - SLOUPKY		180,7		180,7	3,59	648,71	S 235
C	PROFIL 30/15 - MADLO		15,9		15,9	3,59	57,08	S 235
D	PL. OCEL TL.: 12mm				2,9	94,20	273,18	S 235
						CELKEM	1 179,62	
						10 % SPOJOVACÍ MATERIÁL	117,96	
						CELKEM (KG)	1 297,58	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

10/2021

11

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS
------	-----------------------

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

Z/36

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ V GARÁŽÍCH

- Zábradlí zrcadla mezi ramenem a stěnou schodiště spojující 3.PP, 2.PP, 1.PP s povrchem.
- Konstrukce zábradlí je kotvena z boku do ŽB stěny pásnicemi 12/120 mm.
- Na pásnice jsou přivařeny sloupky tvaru L a průřezu 15/30 mm, které jsou spojeny pásnicí malda 15/30mm.
- Součástí dílenské dokumentace bude detaily napojení a spojování jednotlivých prvků zábradlí.
- Materiál - plně ocelové profily - viz výkresové schémata
- Spojování jednotlivých prvků bude svařováním, šroubováním
- Povrchová úprava - grafitové šedá, metalická prášková barva finální odstín bude schválen na AD dle vzorku.

DÉLKA ZÁBRADLÍ ZRCADLA


3.PP 2610

2.PP 3510

ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI TYPICKÉ RAMENO
ŘEZ
M 1:20

REZ
M 1:20

SLOUPKY OSOVĚ PO 120 mm



VÝKAZ HUTNÍHO MATERIÁLU - Z 36

	TYP PROFILU	KS	DÉLKA(M)	ŠÍŘKA(M)	CELKOVÁ DÉLKA/PLOCHA M/M2	HMOTNOST		MATERIÁL
						KG/M(M2)	KG	
A	PÁSNICE 120/12		7,35		7,35	14,13	103,86	S 235
B	PROFIL 30/15 - SLOUPKY		4,2		86,8	3,59	311,61	S 235
C	PROFIL 30/15 - MADLO		7,75		7,75	3,59	27,82	S 235
						CELKEM	443,29	
					10 % SPOJOVACÍ MATERIÁL		44,33	
					CELKEM (KG)		487,62	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOULHASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOULHASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

10/2021

12

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS
------	-----------------------

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

Z/37

OCELOVÉ MADLO NA STĚNĚ SCHODIŠTĚ V GARÁŽÍCH

[illegible]

- Madlo je tvořeno ocelovou pásnicí profilu 15/30. Pásnice je kotvena do zdi ocelovými konzolami profilu 15/30 mm.
- materiál – plné ocelové profily – viz výkresová schémata
- spojování jednotlivých prvků bude svařováním, šroubováním
- Povrchová úprava – grafitové šedá, metalická prášková barva finální odstín bude schválen na AD dle vzorku.


DÉLKA ZÁBRADLÍ ZRCADLA

3.PP 2610

2.PP 2040

1.PP 4650

4650



VÝKAZ HUTNÍHO MATERIÁLU - Z 37

	TYP PROFILU	KS	DĚLKA(M)	ŠÍŘKA(M)	CELKOVÁ DĚLKA/PLOCHA M/M2	HMOTNOST		MATERIÁL
						KG/M(M2)	KG	
	PROFIL 30/15 - MADLO		17,5		17,5	3,59	62,83	S 235
	KOTVY 30/15	16	0,25		4	3,59	14,36	S 235
						CELKEM	77,19	
					10 % SPOJOVACÍ MATERIÁL		7,72	
					CELKEM (KG)		84,90	

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOULASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOULASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

10/2021

13

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ										POZNÁMKA																				
Z/38	ZÁBRADLÍ V PODSTŘEŠÍ SÁLU - POD OCELOVOU KONSTRUKCÍ STŘECHY STOJKY OCEL MASIV 10x50 mm MADLA OCEL TRUBKA ∅ 30 mm - VODOROVNÉ KRUHOVÉ TYČE OSAZENY MEZI TVAROVANÉ SLOUPKY Z PÁSOVINY - KOTVENO K NOSNÉ KONSTRUKCI ŽELEZOBETONOVÉ PODLAHY - ZAJISTIT TYČE PROTI PROTÁČENÍ - TYČE PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÉ DLE TVARU OTVORU DO SÁLU - VIZ PŮDORYSY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÁ MATNÁ, FINÁLNÍ ODSTÍN BUDE SCHVÁLEN NA AD DLE VZORKU.	3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ																				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1																				
<div><div><table><tr><td>Z38</td><td>ks</td><td>délka ks</td><td>m´</td><td>hmotnost (kg)</td></tr><tr><td>tyč kruhová</td><td>2</td><td>112,6</td><td>225,2</td><td>450,4</td></tr><tr><td>stojka 1100</td><td>112</td><td>1,060</td><td>2120</td><td>470,2</td></tr><tr><td colspan="4">hmotnost celkem</td><td>920,6</td></tr></table></div><div></div></div>		Z38	ks	délka ks	m´	hmotnost (kg)	tyč kruhová	2	112,6	225,2	450,4	stojka 1100	112	1,060	2120	470,2	hmotnost celkem				920,6											
Z38	ks	délka ks	m´	hmotnost (kg)																												
tyč kruhová	2	112,6	225,2	450,4																												
stojka 1100	112	1,060	2120	470,2																												
hmotnost celkem				920,6																												
Z/39	VYNÁŠECÍ DESKY PRO KAMENNÝ PARAPET - ocelová deska 320 x 200 X 12 mm - 2x kotvena do podkladní betonové konstrukce - pro uložení schodu a parapetu v místnosti 6.02a - 1 kus = 10,2 kg	3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ																				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32																				
<div><div></div></div>																																

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

DATUM:

10/2021

STRANA:

14

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

Z/40

MADLA V SÁLE


STOJKY **BRONZ** MASIV 10x50 mmMADLA **BRONZ** MASIV \varnothing 25 mm

- VODOROVNÉ KRUHOVÉ TYČE OSAZENY MEZI TVAROVANÉ SLOUPKY Z PÁSOVINY
- SKRYTÉ SPOJE, NÁVRH SPOJŮ SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- ZAJISTIT TYČE PROTI PROTÁČENÍ
- TYČE PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÉ V RŮZNÝCH POLOMĚRECH - DLE SITUACE - VIZ PŮDORYSY
- KOTVENO K NOSNÉ KONSTRUKCI - ŽELEZOBETON PODLAH, NEBO OCEL V PARAPETECH BALKONŮ
- STOJKY OD SEBE CCA 1,1m
- DLE SITUACE MAJÍ NĚKTERÉ ÚSEKY VÍCO VODOROVNÝCH TYČÍ
- STOJKY UMÍSTOVÁNY ČÁSTEČNĚ MEZI SEDADLY PŘEDCHOZÍ ŘADY
- BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽENA AD KE SCHVÁLENÍ

Z40 - množství materiálu:

	ks	m'	HMOTNOST (KG)
tyč kruhová (délka celkem)		1646	6 945
stojka "300"	136	68	
stojka "400"	102	61,2	
stojka "500"	24	16,8	
stojka "900"	812	974,4	
		1120,4	5 040
celkem			11 993

STOJKY - TYPY:

hmotnost
11 993 kg

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

Z/41

MADLA NA SCHODIŠTI

TYČE **BRONZ** MASIV 25x40 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA : JEMNÝ BRUS BEZ SMĚRU BROUŠENÍ (BROUŠENO VYBRAČNĚ)

SRAŽENÍ HRANY 0,5 mm

MNOŽSTVÍ MATERIÁLU (DOHROMADY ZA 4KS MADLA):


	DĚLKA	POČET KUSŮ
MADLO	14200	4
MADLO - SPOJNICE	920	2
STOJKY (včetně kotvení)	1250	60
KRYTKA NA PODLAZE		60
DĚLKA PROFILU CELKEM	133,6 m	

KRYTKA PATY KAŽDÉ STOJKY-


- DN 80, VÝŠKA 5mm

+ PRŮŘEZ STOJKOU

40 X 25mm




MADLO - PRŮŘEZ



MADLO - KONZOLY

(U DALŠÍCH VÝROBKŮ)


- Z PROFILU 30X20



30X20 podélně s madlem

30X20 svisle

rozeta DN 60 v líci se stěnou

CELÁ SESTAVA JEDNOHO MADLA Z-41
(POHLED Z BOKU):

rozvinutá délka 14200

střední stojka

vrchní stojka - vodorovná
ploška 25x40

spodní stojka

á 3 / 4 schody

á 3 / 4 schody

jako na střed stupně

950

na střed stupně

kotvení na chemickou kotvu
až do ŽB konstrukcehmotnost
1150 kg

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

10/2021

16

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ	POZNÁMKA
------	-----------------------	-----------------------	----------

MADLA NA SCHODIŠTI
 TYČE **BRONZ** MASIV 25x40 mm
 DVĚ MADLA PO STRANÁCH, S KOTVENÍM NA STĚNY (NA KOČÍCH DO PODLAHY),
 JEDNO MADLO UPROSTŘED S KOTVENÍM JEN DO PODLAHY


MNOŽSTVÍ MATERIÁLU (DOHROMADY ZA 3KS MADLA):

	DĚLKA	POČET KUSŮ
MADLO	4970	3
STOJKY (včetně kotvení)	1250	12
KRYTKA NA PODLAZE		12
KONZOLA NA STĚNĚ		6

DÉLKA PROFILU CELKEM 30,9 m

PROVEDENÍ OBDOBNÉ Z-41

MADLA Z-42 (POHLED Z BOKU):



hmotnost
265 kg

MADLA NA SCHODIŠTI
TYČE **BRONZ** MASIV 25x40 mm


MNOŽSTVÍ MATERIÁLU (DOHROMADY ZA 4KS MADLA):

	DĚLKA	POČET KUSŮ
MADLO	6230	4
STOJKY (včetně kotvení)	1250	8
KRYTKA NA PODLAZE		8
KONZOLA NA STĚNĚ		12

DÉLKA PROFILU CELKEM 45,0 m

PROVEDENÍ OBDOBNÉ Z-41

CELÁ SESTAVA JEDNOHO MADLA Z-43
(POHLED Z BOKU):



hmotnost
316 kg


MADLA NA RAMPÁCH
TYČE **BRONZ** MASIV 25x40 mm

MNOŽSTVÍ MATERIÁLU (DOHROMADY ZA 8KS MADEL):

	DĚLKA	POČET KUSŮ
MADLO	2840	8
	3200	2
	3500	4
	3650	2
STOJKY (včetně kotvení)	1250	48
KRYTKA NA PODLAZE		48

DÉLKA PROFILU CELKEM 52,8 m

PROVEDENÍ OBDOBNÉ Z-41



hmotnost
950,4 kg

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOULASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOULASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

10/2021

17

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ	POZNÁMKA
------	-----------------------	-----------------------	----------

Z/45

MADLA NA SCHODECH
TYČE **BRONZ** MASIV 25x40 mm


MNOŽSTVÍ MATERIÁLU (DOHROMADY ZA 4KS MADEL):

	DÉLKA	POČET KUSŮ
MADLO	1060	4
STOJKY (včetně kotvení)	1250	8
KRYTKA NA PODLAZE		8

DÉLKA PROFILU CELKEM14,3m

PROVEDENÍ OBDOBNÉ Z-41

3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4



hmotnost
123 kg

Z/46

MADLA NA SCHODECH
TYČE **BRONZ** MASIV 25x40 mm


MNOŽSTVÍ MATERIÁLU (DOHROMADY ZA 4KS MADEL):

	DÉLKA	POČET KUSŮ
MADLO	1400	4
STOJKY (včetně kotvení)	1250	20
KRYTKA NA PODLAZE		20

DÉLKA PROFILU CELKEM30,6m

PROVEDENÍ OBDOBNÉ Z-41

3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4



hmotnost
263 kg

Z/47

MADLO - ZÁBRANA PROTI VSTUPU NA PARAPET
TYČE **BRONZ** MASIV 25x40 mm


MNOŽSTVÍ MATERIÁLU (DOHROMADY ZA 2KS MADEL):

	DÉLKA	POČET KUSŮ
MADLO	620	2
STOJKY (včetně kotvení)	1250	4
KRYTKA NA PODLAZE		4

DÉLKA PROFILU CELKEM6,3m

PROVEDENÍ OBDOBNÉ Z-41

3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2



hmotnost
54 kg

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

DATUM:

10/2021

STRANA:

18

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ											POZNÁMKA
Z/48	MADLA NA SCHODECH TYČE BRONZ MASIV 25x40 mm	3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	<u>MNOŽSTVÍ MATERIÁLU (DOHROMADY ZA 4KS MADEL):</u>												
	MADLA CELKEM	DĚLKA										POČET KUSŮ	
		3620										1	
	STOJKY (včetně kotvení)	1250										19	
	KRYTKA NA PODLAZE											19	
	DĚLKA PROFILU CELKEM	24,9m											
	PROVEDENÍ OBDOBNÉ Z-41												hmotnost 214 kg
Z/49	MADLA NA SCHODECH V RESTAURACI TYČE BRONZ MASIV 25x40 mm	3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	
	<u>MNOŽSTVÍ MATERIÁLU (DOHROMADY ZA 4KS MADEL):</u>												
	MADLA CELKEM	DĚLKA										POČET KUSŮ	
		2375										4	
	STOJKY (včetně kotvení)	1250										12	
	KRYTKA NA PODLAZE											12	
	DĚLKA PROFILU CELKEM	24,5m											
	PROVEDENÍ OBDOBNÉ Z-41												hmotnost 211 kg
Z/50	MADLA NA SCHODECH VENKU PŘED BUDOVOU TYČE NEREZ MASIV 25x40 mm	3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	
	<u>MNOŽSTVÍ MATERIÁLU (DOHROMADY ZA 6KS MADEL):</u>												
	MADLA CELKEM	DĚLKA										POČET KUSŮ	
		2375										6 (různé délky)	
	STOJKY (včetně kotvení)	1250										20	
	KRYTKA NA PODLAZE											20	
	DĚLKA PROFILU CELKEM	35,9m											
	PROVEDENÍ OBDOBNÉ Z-41												hmotnost 287 kg

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

10/2021

19

Technical drawing of a rectangular plate. The width is labeled as 325 and the height is labeled as 895. The drawing shows a double-line border around the rectangle.

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOULHASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOULHASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			DATUM: 10/2021	STRANA: 20
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ		POZNÁMKA

Z/54

</

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

10/2021

21

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS
------	-----------------------

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

Z/56

BRONZOVÁ KRYCÍ DESKA

[illegible]


- KRYCÍ DESKA U SKLENĚNÉHO ZÁBRADLÍ - SZ 04
- PŘESNÝ VÝŘEZEK Z BRONZOVÉHO PLECHU TLOUŠŤKY 20mm
- PLOCHA JE DĚLENA NA DÍLY, SPÁRA V MÍSTĚ STŘEDU SKLENĚNÉHO ZÁBRADLÍ
- JEDNOTLIVÉ DÍLY NA SEBE BUDOU PŘESNĚ NAVAŽOVAT NA VLASOVOU SPÁRU A BUDOU SKRYTĚ SPOJENY ČEPY
- SPÁRA MEZI SKLEM A PLECHEM 3mm, VYTMELENA ČERNÝM TMELEM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA : JEMNÝ BRUS BEZ SMĚRU BROUŠENÍ (BROUŠENO VYBRAČNĚ)
- SRAŽENÍ HRANY 0,5 mm

- BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽENA AD KE SCHVÁLENÍ

3.NP


UKONČOVACÍ DÍL

- 2 KS - 1228 x 290 mm



MEZILEHLÉ DÍLY


- 10 KS - 2180 x 132 mm



4.NP, 5.NP


UKONČOVACÍ DÍL

- 8 KS - 1146 x 132 mm



MEZILEHLÉ DÍLY BOČNÍ


- 8 KS - 2312 x 132 mm



ROHOVÉ DÍLY


DÍL I - 4 KS - 1281 x 1231 mm

DÍL II - 4 KS - 941 x 991 mm



MEZILEHLÉ DÍLY ČELNÍ

- 24 KS - 2192 x 132 mm



hmotnost
2 837 kg

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POKRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

DATUM:

10/2021

STRANA:

22

POL.

SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

Z/57

Ocelová konzola pro uložení překladu

válcovaný ocelový profil L 80/80/6 mm, kotveno chemickými kotvami, hmotnost 7,9

kg/bm

délka :

125 mm - 5 ks 5x 0,99 = 4,95 kg

150 mm - 15 ks 15x 1,19 = 17,85 kg

200 mm - 1 ks 1,58 kg

celkem 24,38 kg

3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ

kotvení ke
stěně chem.
kotvami dle
dod. dokum.

Z/57a

Ocelová příruba pro připojení VZT potrubí

obdélníkový rám o vnitřním sv. rozměru 250/325 mm, svařený o profilu L 30/30/4 mm,
v rozích 4x otvor se závitem pro šroub M8 (z rubu krytý proti zaplnění maltou)

3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

hmotnost
2,50kg

Z/58

Podpůrná ocelová konstrukce




pro tlumič hluku výfuku motoru DA,

k-ce z válcovaných profilů IPE 100 a plechu P20, vzpěry z trubek $\phi 30$ mm, diagonální táhla $\phi 12$,



kotevní plotny P10-200/200 mm,

celková hmotnost oceli 170 kg

3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

hmotnost
170,00kg

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

Z/58.1													
		3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ	
		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	<p>Pororošťová lávka s poklopem a se zábradlím ve vzduchové šachtě, rozměry cca 3450x940mm. Pochozí, užité zatížení 1,5kN/m2, pororošť tl. 30 mm, podélný trám a příčná výměna pod serv. žebřík ocel. profil IPE 140, zábradlí ocel. trubka bezešvá hladké 31,8 x 2,6 mm, pozední profil L80/80/6 vč. kování poklopu, ocel žárově zinkovaná,</p> <div> <div> <div>PŮDORYS</div>  </div> <div> <div>POHLED</div>  </div> </div>												hmotnost 250,90kg

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			DATUM: 10/2021	STRANA: 24
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ		POZNÁMKA

Z/59

Pororošťová lávka s poklopem v šachtě

rozměry cca 2300x730mm.

Pochozí, užitné zatížení 1,5kN/m², pororošť v=30 mm (v poklopu v=25 mm)

konstrukce z ocelových profilů L60/80/6 a IPE 120,

vč. kování poklopu, poklop z L30/30/5, ocel žárově zinkovaná,

PŮDORYS

Plan view of the drainage grate. The overall dimensions are 2300mm in width and 730mm in depth. The grate is divided into three sections with widths of 630mm, 700mm, and 550mm. A circular detail callout 'Z 60' is shown in the center section.

ČELNÍ POHLED

Front view of the grate. The cross-section shows a base profile with a height of 120mm. The grate itself has a thickness of 80mm and a height of 110mm. A dashed line indicates the grate is hinged.

PŘÍČNÝ ŘEZ

Side view of the grate. The cross-section shows a base profile with a height of 80mm. The grate itself has a thickness of 30mm.

BOČNÍ POHLED

End view of the grate. The cross-section shows a base profile with a height of 80mm.

3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

hmotnost
93,70kg

Z/60

Vnitřní servisní žebřík,
dl. 4,43 m, š. 400, hl. 270mm z jakclů
40/40/3, příčle z trubky 30/3, kotven
á cca 1,3 m, materiál ocel pozink

3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Σ
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

ČELNÍ POHLED

PODÉLNÝ ŘEZ

PŮDORYS

hmotnost
cca.10,0 kg/bm

POZN. :

TENTO V PIS NELZE POVA OVAT ZA D LENSKOU DOKUMENTACI. D LENSKOU DOKUMENTACI NA Z KLAD  SPECIFIKAC  A DETAIL  ZPRACUJE V ROBCE A P EDLO  I AUTORSK MU DOZORU K ODSOUHLASEN . VE KER  ROZM RY NUTNO OV RIT NA STAVB . P I ROZPORU MEZI ROZM RY T CHTO V ROBK  VE V KRESECH DETAIL  A VE V PISU PRVK  PLAT  ROZM RY VE V KRESECH DETAIL  ! VE KER  POVRCHOV   PRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSK M DOZOREM NA Z KLAD  RE LN CH VZORK  P EDLO EN CH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:




VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

DATUM:

10/2021

STRANA:

25

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ											POZNÁMKA	
Z/61	Pororošťová lávka v šachtě rozměry cca 2300x2000mm. Pochozí, užitné zatížení 1,5kN/m ² , pororošť v=30 mm konstrukce z ocelových profilů L60/80/6 a IPE 120, ocel žárově zinkovaná,	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 153,60kg
		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
														
Z/62	Pororošťová lávka v šachtě rozměry cca 2300x2000mm. Pochozí, užitné zatížení 1,5kN/m ² , pororošť v=30 mm konstrukce z ocelových profilů L60/80/6 a IPE 120, ocel žárově zinkovaná,	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 153,60kg
		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
														
Z/63	Pororošťová lávka v šachtě rozměry cca 2300x2000mm. Pochozí, užitné zatížení 1,5kN/m ² , pororošť v=30 mm konstrukce z ocelových profilů L60/80/6 a IPE 120, ocel žárově zinkovaná,	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 153,60kg
		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
														

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

DATUM:


10/2021

STRANA:

26

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ											POZNÁMKA	
Z/64	Pororošťová lávka v šachtě rozměry cca 2300x2000mm. Pochozí, užité zatížení 1,5kN/m ² , pororošť v=30 mm konstrukce z ocelových profilů L60/80/6 a IPE 120, ocel žárově zinkovaná,	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 153,60kg
		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Z/65	Pororošťová lávka v šachtě rozměry cca 2300x2000mm. Pochozí, užité zatížení 1,5kN/m ² , pororošť v=30 mm konstrukce z ocelových profilů L60/80/6 a IPE 120, ocel žárově zinkovaná,	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 128,90kg
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Z/66	Pororošťová lávka v šachtě rozměry cca 1220x580mm. Pochozí, užité zatížení 1,5kN/m ² , pororošť v=30 mm konstrukce z ocelových profilů IPE 80, ocel žárově zinkovaná,	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost jednoho výrobku 31,70kg, celková hmotnost 4 ks=123,80 kg
		-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ												POZNÁMKA
		3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	
Z/70	<p>Svařenec 2x IPE 200</p> <p>délka 4650 mm.</p> <p>Včetně třístranného požárního obkladu (zespodu a z obou boků) kalciumpilíkatovými deskami na požární odolnost dle PBŘS,</p> <p>včetně jednostranného kotvení na ŽB sloup (dle dodavatelské dokumentace)</p>	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	3	
														hmotnost 416,7kg
Z/71	<p>Vnitřní ocelové schodiště ve 3.PP</p> <p>rozměry cca 2280x1160x1525mm.</p> <p>Pochodzí, užitné zatížení 1,5kN/m², porororošt v=30 mm</p> <p>konstrukce z ocelových profilů UPE 220, trubky hl. 38 x 2,6, trubky hl. 22 x 2,6,</p> <p>ploché oceli, lisovaného pororoštu tl.30mm a schodišťových stupňů z pororošťul.</p> <p>ocel žárově zinkovaná,</p>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
														hmotnost 286,80kg

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

10/2021

28

SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ


POZNÁMKA

Z/72

Materiál: stojky z ocelových profilů IPE 100, vodorovné nosníky UPN 80, kotvení z ploché oceli.


Konstrukce žárově zinkovaná, spoje dílů šroubované.

PUDORYS



PŘÍČNÝ
ŘEZ

ČELNÍ
POHLED



hmotnost
3000,00kg

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOULASĚNÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOULASĚNY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

DATUM:

10/2021

STRANA:

29

POL.

SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

Z/73

Nerezové oplocení s brankami a vjezd. bránou

Materiál plotu a brány- nerez plný profil (plná 4 hraná tyč), povrch nereflektivní kartáčovaný pro exteriérové použití, dle architektem odsouhlaseného vzorku.

Profily - svislé sloupky vč. zadní opěry 30/30 mm, ostatní 30/20 mm.



Výplň polí brány a přilehlých polí plotu - nerez plech tl. 1 mm, nereflektivní kartáčovaný povrch. V plechu jsou vyřezány štěrby š. 20 mm.

Brána dvoukřídlá s křídly otevíravými směrem ven. Závěsy válcové nerez. Táhla proti svěšení křídel z vnitřní strany. Z vnitřní strany schránka z nerez. plechu na zámek, panikový zámek a paniková hrazda nerez na obou křídlech (evak. únik pro noční provoz ve stavu "atrium uzavřeno"). Z venkovní strany žádné vrchní kování.

Konstrukce brány musí obsahovat mechanismus pro zajištění křídel v otevřené poloze (90-95°, pro denní provoz ve stavu "atrium otevřeno") a musí zabránit otevření brány z venkovní strany po jejím zavření.

Kotvení sloupků pomocí kotevních patních plechů k bet. patkám pd úrovni terénu.

Branky jednokřídlé, pouze pro servisní přístup do vyhrazeného prostoru. Závěsy válcové nerez. Žádné funkční ani vrchní kování. Zajištění křídla proti otevření šroubovým spojem na imbus.

PŮDORYS**ČELNÍ POHLED**

hmotnost
1392,16kg

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.

SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ

POZNÁMKA

Z/74


Nerezové oplocení ve dvorku.

délka 11,86 m.


Použitý materiál plotu – nerez plný profil (plná 4 hraná tyč), povrch nereflexivní kartáčovaný pro exteriérové použití, dle architektem odsouhlaseného vzorku.

Dimenze plných profilů plotu– sloupek 30/30 mm, spodní svlak 30/20 mm, středový svlak 30/20 mm, horní svlak 30/20 mm, výplňové profily 30/20 mm. Kotvení bude provedeno pomocí kotevních plechů do podezdívky.

PŮDORYS



ČELNÍ POHLED



hmotnost
624,4kg

Z/75

Bronzové lemování sloupů potažených scaliolou

- skroužená bronzová pásovina 5/50mm

- každá "obruč" ze dvou částí

- na každém sloupu u podlahy a stropu

- skryté kotvení = nalepení na podkonstrukci

- dodávka a montáž včetně podkonstrukce

- různé průměry


- délka pásovin celkem 140m = hmotnost celkem 301 kg

počty sloupů podle podlaží a průměru:

průměr	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	5. NP	6. NP
500						2
600		2				3
800	6	4				
900		2	3	3	3	

počet obručí

1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ
12	-	16	6	6	6	10	-	56

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ												POZNÁMKA
		3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	
Z/76	Konstrukce nadpraží pro montáž roletové mříže rozměr (š.xdl.xv.) 300 x 5900 x 1600 mm z prvků ocelového pozinkovaného montážního systému příčné rámy á cca. 1,0 m vč. připevnění k ŽB stropní konstrukci přes pružné prvky pro izolaci přenosu hluku a vibrací příslušné nosnosti	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	hmotnost 110 kg
Z/77a	Vnitřní ocelové schodiště v 1.NP rozměry cca 1585x1160mm. Pochozí, užitné zatížení 1,5kN/m², porororošt v=30 mm, schodišťové stupně š=240 mm, p 330-33/33-3p konstrukce z ocelových profilů UPE 220,L 60x60x4, ploché oceli a ocel. trubek D38 a D22 . ocel žárově zinkovaná,	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ			1	hmotnost 182,74 kg
	 <p>The drawing shows two views of the staircase. The left view is a side elevation showing a width of 1585 mm and a height of 1160 mm. It indicates 5 steps with a rise of 240 mm each. The right view is a perspective or front elevation showing a depth of 900 mm and a total height of 1160 mm. Dimensions are highlighted in red.</p>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
Z/77b	d t t o pol. Z/77a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	hmotnost 182,74 kg
Z/78	Ocelový překlad 2x válcovaný profil IPE140, dl. 5425 mm, 2x základní nátěr	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 140,00 kg
		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Z/79	Ocelový překlad 2x válcovaný profil L50/50/5 mm, dl. 965 mm 2x kotevní konzola L50/50/5 mm, dl. 150 mm vše 2x základní nátěr	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 8,40 kg
		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Z/80	Ocelové kování hrany stupně v bet. podlaze válcovaný profil L50/50/5 mm, dl. 2x 650 + 1300 = 2600 mm, 6x kotevní pracna PLO 40/3 mm, dl. 200 mm, vše ocel žárově zinkovaná	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 11,00 kg (bezp. ČŽ šrafování)
		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Z/81	d t t o pol. Z/80 dl. 1100 mm	3PP	2PP	1PP	1NP	MEZ.	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘECHA	Σ	hmotnost 4,40 kg (bezp.ČŽ šrafování)
		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOULHASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOULHASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

10/2021

32

Z/83

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.