

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ : (viz. licenční smlouva ze dne 30.11. 2016)		
AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA


PROJEKTANT :




SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."

zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovu kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018.

Autoři : Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba



ARCHITEKT PROJEKTU :  Prof. Ing. arch. PETR HRUŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :  Ing. IGOR BIELIK	<p>Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.</p> <p>Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz</p> <p>IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562</p>
ARCHITEKT NÁVRHU :  Ing.arch. V. ZENKL, Ing.arch. D. PŘÍKRYL	KONTROLA :	
KLIENT ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	INVESTOR ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE) DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	OBJEKT SO 01.2.1 HORNÍ STAVBA SO 01.2.2 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM	
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 2. ETAPA UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ JKC		DATUM 05 / 2023
		ZAKÁZKA ČÍSLO 171 11
		FORMÁT 1xA4
		MĚŘITKO 1 : 50
ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE) ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		KÓD DOKUMENTACE D.1.1
		FÁZE ZSPD+PDPS
DOKUMENT (VÝKRES) VÝPIS DVEŘÍ "D"		Č. VÝKRESU / REVIZE D.1.1.801b/R1
		PARÉ

číslo dveří	otvírání	mítnost	požární	šířka	výška	akustika (zvuková neprůzvučnost)	křídlo	záruběň	typ zárubně	přístup na kartu	klika	samozavírač	koordinátor	zámek	protikus	panty	stavěč křídla	dveřní zarážka	práh	zástrč na pas. křídle jiné	Magnetický kontakt	Zámek - požadavky	číslo dveří
-101	L	P1.52	EI 30 DP3-SC3	900	2200	-	ocelové	ocelová jednofalcová	ZBt 100	ne	KL - KL panika	jednoduchý, kolejničkový	-	mechanický zadl. zámek bez vložky	plech	viditelné válcové	ne	ano	padací lišta	-			-101
-102	L	P1.57	EI 30 DP3-SC3	1100	2200	-	ocelové	ocelová jednofalcová	ZBt 100	ano	KL - KL	jednoduchý, kolejničkový	-	elektromechanický mechanický zadl.	plech	viditelné válcové	ne	ano	padací lišta	-		Z1	-102
-103	P	P1.58	EI 30 DP3-SC3	900	2200	-	ocelové	ocelová jednofalcová	ZBt 100	ne	KL - KL panika	jednoduchý, kolejničkový	-	zámek bez vložky	plech	viditelné válcové	ne	ano	padací lišta	-			-103
-104	L	P1.54	EW 30 DP3	800	1970	-	ocelové	ocelová jednofalcová	ZBt 100	ne	KL - KO	ne	-	mechanický zadl. zámek bez vložky	plech	viditelné válcové	ne	ano	ne	-			-104
-105	P	P1.53	EW 30 DP3	1100	1970	-	ocelové	ocelová jednofalcová	HDt 150	ne	KL - KL	ne	-	mechanický zadl. zámek bez vložky	plech	viditelné válcové	ne	ano	ne	-			-105
-106	D	P1.53	EW 30 DP3	1900	2550	-	ocelové	ocelová jednofalcová	ZBt 100	ano	KL - KL	ne	ne	elektromechanický	plech	viditelné válcové	ne	ano	ne	ano		Z1	-106
-107	D	P1.50b	EW 90 DP1	1900	2550	-	ocelové	ocelová jednofalcová	ZBt 100	ano	KL - KL	ne	ne	elektromechanický mechanický zadl.	plech	viditelné válcové	ne	ano	ne	ano		Z1	-107
-108	P	P1.50d1	EW 30 DP3	600	900	-	ocelové	ocelová jednofalcová	ZBt 100	ne	KL - KL	ne	-	zámek bez vložky	plech	viditelné válcové	ne	ano	ano	-	tepelně izolační		-108
-109	L	P1.50a	EW 30 DP3	1100	1970	-	ocelové	ocelová jednofalcová	HDt 150	ano	KL - KL	ne	-	elektromechanický	plech	viditelné válcové	ne	ano	ne	-		Z1	-109
-110	D	P1.51	EW 30 DP3-C2	1500	2200	-	ocelové	ocelová jednofalcová	HDt 200	ano	KL - KL	jednoduchý, kolejničkový	ne	elektromechanický	plech	viditelné válcové	ne	ano	ne	ano		Z1	-110
-111	D	P1.50c	EW 30 DP3	800	2200	-	ocelové	ocelová jednofalcová	HDt 200	ano	KL - KL	ne	ne	elektromechanický mechanický zadl.	plech	viditelné válcové	ne	ne	ne	-		Z1	-111
-112	D	Besední dům	EW 30 DP3	1600	2200	-	hliníkové prosklené	hliníková		ne	KL - KL	ne	-	zámek bez vložky	plech	viditelné válcové	ne	ne	padací lišta	-			-112
-113	P	P1.59d	-	900	2200	-	ocelové	ocelová jednofalcová	ZBt 100	ne	KL - KL	ne	-	mechanický zadl. zámek bez vložky	plech	viditelné válcové	ne	ano	ne	-			-113
-114	P	P1.59e	-	900	2200	-	ocelové	ocelová jednofalcová	ZBt 100	ne	KL - KL	ne	-	mechanický zadl. zámek bez vložky	plech	viditelné válcové	ne	ano	ne	-			-114