


**POZN.:**

- DÉLKA NÁSTUPNÍ HRANY ČINÍ 25 m. (AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA)
- DĚLÍCÍ OCHRANNÝ OSTRŮVEK BUDE PO CELÉM OBVODU OHRANIČEN BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ABO 100/15/25.
- VŠECHNY POKLOPY (ŠACHET, VPUSTÍ, VDV ARMATUR APOD.) BUDOU VÝŠKOVĚ UROVNÁNY (PODBETONÁVKA).
- POZOR, V ZÁJMOMĚM ÚZEMÍ SE VYSKYTUJÍ I NEZAKRESLENÁ ZRUŠENÁ TRUBNÍ VEDENÍ (STOKA, VDV, PLYNOVOD APOD.)
- NA VĚTVI B BUDOU V CELÉ DÉLCE ÚPRAVY V KONSTRUKČNÍ VRSTVĚ Z SC ZBUDOVÁNA DRENÁŽNÍ ŽEBRA ŠÍŘKY 100 mm, VYPLNĚNÉ ŠD 4/8, KVŮLI STŘECHOVITÉMU PŘÍČNĚMU SKLONU NA OBOU STRANÁCH KOMUNIKACE, OHRANIČENÉ GEOTEXILIÍ. ROVNĚŽ NA VĚTVI C BUDOU TATO ŽEBRA ZHOTOVENA, ZDE VŠAK POUŽÍJE NA JEDNÉ STRANĚ (NIŽE SKLONĚNÉ) VOZOVKY.
- STAVBU JE NUTNÉ KOORDINOVAT S REKONSTRUKCÍ ŘEČKOVICKÉHO PARKU - SAMOSTATNÁ PD - "REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA"
- A S "ŘEČKOVICE PALACKÉHO NÁM. OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ: KOMUNIKACE - VĚTEV A, VČETNĚ CHODNÍKŮ"
- "ŘEČKOVICE PALACKÉHO NÁM. OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ: KOMUNIKACE - VĚTEV B A C, VČETNĚ POCHŮZÍCH PLOCH"

- LEGENDA SÍTÍ:**
- STÁVAJÍCÍ:**
- VODOVOD
  - KANALIZACE JEDNOTNÁ
  - KAN. PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ
  - KAN. PŘÍPOJKA DEŠŤOVÁ
  - PLYN NTL
  - PLYN STL
  - NADZEMNÍ VEDENÍ VN
  - NADZEMNÍ VEDENÍ NN
  - PODZEMNÍ VEDENÍ NN
  - NOVÝ NÁVRH PODZEMNÍ VEDENÍ NN (JINÁ PD, REK. ŘEČK. PARKU)
  - PODZEMNÍ VEDENÍ VN
  - ZRUŠENÉ EL. VEDENÍ
  - VEDENÍ VO (TSB)
  - NOVÉ NAVRŽENÉ VEDENÍ VO (JINÁ PD, REKONSTRUKCE ŘEČK. PARKU)
  - NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
  - PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
  - PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ S NN
  - NEPROVOZOVANÉ/NEZAMĚŘENY
  - PRŮBĚH SDĚL. VEDENÍ
  - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
  - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
  - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
  - PŘÍPOJKY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

- NÁVRH PŘELOŽKY:**
- PŘELOŽKA VO
  - PŘELOŽKA VO - PROVIZORNÍ KABEL

- LEGENDA SYMBOLŮ:**
- RUŠENÝ OBJEKT
  - TRAVNATÝ TERÉN/PLOCHA
  - DĚLÍCÍ PRVEK - SLOUPEK
  - ODVODNĚNÍ KŮNÍCH VRSTEV
  - KOMUNIKACE (DRÉN, DN 125 PVC FLEXI)
  - NOVÝ SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NAVRH/VYPRACOVÁNÍ: ING. JINKOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. BARTEČEK	VEDOUcí PROJEKTANT: ING. LAZÁREK, DIS.	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. ZEŽULA	 Mojmírova n.č. 3105/6a 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896
KRAJ: JIHOVÝCHODNÍ INVESTOR: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A. S. Remeslářská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice				
NÁZEV: ŘEČKOVICE PALACKÉHO NÁM. OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ, KOMUNIKACE - VĚTEV A, VČETNĚ CHODNÍKŮ				DATUM: 03/2018
SITUACE ODVODNĚNÍ				STUPEŇ: DSP+DPS
				FORMÁT: 8xA4
				MĚŘÍTKO: OŠLO PŘELOHY
				1:250
				B.7.