



Kniha svítidel

NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOL. BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO -
ŠTÝŘICE



Popis:

svítidlo LED, přisazené/závěsné,
IP40, 35W/ 4000lm


Použití:

kanceláře

A



Křivky svítivosti



Svítidla



Popis:

svítidlo LED, přisazené/závěsné,
IP40, 38W/ 4800lm


Použití:

kanceláře

C



Křivky svítivosti



Svítidla




Popis:

LED svítidlo, přisazené, 36W, 4850lm,
400x400mm, IP44

Použití:

chodba

D



Svítidla




Popis:

LED svítidlo, přisazené, 25W, 3230lm,
300x300mm, IP44

Použití:

chodba

D1




Svítidla



Popis: svítidlo LED, přisazené, 10W, 1160lm, IP44

Použití: WC

E



Svítidla



Popis:

LED pásek, npřímé osvětlení, 20W/m

Použití:

operační středisko

LED



Svítlidla

NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOL. BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO - ŠTÝŘICE





Popis:

LED svítidlo, 30W, 3600lm, IP65

Použití:

sklady

R



Svítidla

NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOL. BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO - ŠTÝŘICE




Popis:

LED svítidlo, 17/35/40W, DALI
předřadník

Použití:

osvětlení operačního střediska

S



Svítidla

NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOL. BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO - ŠTÝŘICE





Popis:

LED svítidlo, 50W, 7500lm, IP65

Použití:

sklady

T



Svítidla

NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOL. BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO - ŠTÝŘICE

N6

Popis: sv. LED nouzové, doba svícení při výpadku
1hod, monitoring stavu

Použití: komunikační prostory



Svítidla